



POKYNY K POUŽITÍ

pařeniště LUCKY 180x51x51cm polykarbonát
794055



DŮLEŽITÉ

Před tím, než začnete sestavovat pařeniště, si pozorně přečtěte tento návod. Prosíme, ujistěte se, že balení obsahuje všechny části zobrazené dále v odpovídajících počtech kusů. Při montáži pařeniště dodržujte sled úkonů dle obrázků dále. Neutahujte šrouby, dokud není pařeniště včetně polykarbonátových desek kompletně sestavené. Uchovejte si tento návod k sestavení pro případné další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučujeme sestavovat pařeniště za použití pracovních rukavic. Při práci vždy používejte ochranné brýle a vhodnou pracovní obuv. Nesestavujte pařeniště za větrného nebo deštivého počasí. Zabráňte styku hliníkových profilů s elektrickými rozvody.

Sestavujte mimo dosah dětí! Balení obsahuje malé díly, hrozí riziko udušení! Veškeré igelitové obaly důsledně zlikvidujte a dbejte na to, aby byly obaly uchovány mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.

Pařeniště musí být umístěno na plochem rovném podkladu. Během montáže se o pařeniště neopírejte. Nevystavujte pařeniště nadměrnému větru. Nesestavujte pařeniště, pokud cítíte únavu, po požití léků nebo alkoholu, nebo pokud trpíte závratí. Pokud při montáži pařeniště používáte žebřík nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že postupujete v souladu s bezpečnostními pokyny dodavatele. Pařeniště není určeno k uskladnění horkých předmětů, jako například grilovací rošty nebo pájecí lampy. Před zasazením kolíků se ujistěte, že v zemi pod plánovaným umístěním pařeniště nejsou žádné skryté trubky nebo kabely.

OBECNÉ POKYNY

Na montáž pařeniště si vyhraďte alespoň 25 minut. Pařeniště umístěte na slunné místo mimo dosah převislých větví stromů. Pokud pařeniště umísťujete na pevný betonový podklad, použijte otvory vyvrtané v kovové konstrukci. Součástky zkontrolujte a během montáže je mějte po ruce. Malé součástky (šrouby a další) mějte během montáže v nádobě (např. míse), aby nedošlo k jejich ztrátě. Ventily se otvírají na pravé straně. Udržujte střechu pařeniště čistou od listů nebo sněhu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Na čištění pařeniště používejte slabý roztok saponátu a studené čisté vody. K čištění nepoužívejte aceton, brusné prostředky ani žíravé látky.

DOPORUČENÉ NÁŘADÍ A VYBAVENÍ

Silikonový tmel + šídlo; křížový šroubovák; žebřík; stáčecí metr; kladivo; nůžky; ochranné pracovní rukavice; vrtačka; vodováha; mazivo; gumová palička; vrták do kovu 0,08". V případě nutnosti kontaktujte odborníka pro pomoc s montáží pařeniště.

ZÁRUKA

Záruka je 24 měsíců od data nákupu a nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným používáním. Veškerá poškození vzniklá náhlou událostí, např. krupobitím, vichřicí, povodní, záplavou, sněžením, nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



POKYNY NA POUŽITIE

parenisko LUCKY 180x51x51cm polykarbonát
794055



DÔLEŽITÉ

Pred tým, než začnete zostavovať parenisko, si pozorne prečítajte tento návod. Prosíme, uistite sa, že balenie obsahuje všetky časti zobrazené ďalej v odpovedajúcich počtoch kusov. Pri montáži pareniska dodržujte sled úkonov podľa obrázku ďalej. Neutahujte skrutky na pevno, dokiaľ nie je parenisko včítane polykarbonátových dosiek kompletne zostavené. Uchovajte si tento návod na zostavenie pre prípadné ďalšie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Doporučujeme pri zostavovaní pareniska použiť pracovné rukavice. Pri práci vždy používajte ochranné okuliare a vhodnú pracovnú obuv. Nezostavujte parenisko za veterného alebo daždivého počasia. Zabráňte styku hliníkových profilov s elektrickými rozvodmi.

Zostavujte mimo dosah detí! Balenie obsahuje malé diely, hrozí riziko udusenía! Všetky igelitové obaly dôsledne zlikvidujte a dbajte na to, aby boli obaly uchované mimo dosah detí, aby nedošlo k uduseniu.

Parenisko musí byť umiestnené na plochom rovnom podklade. V priebehu montáže sa o parenisko neopierajte. Nevystavujte parenisko nadmernému vetru. Nezostavujte parenisko, pokiaľ cítite únavu, po užití liekov alebo alkoholu, alebo pokiaľ trpíte závratmi. Pokiaľ pri montáži pareniska používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že postupujete v súlade s bezpečnostnými pokynmi dodávateľa. Parenisko nie je určené k uskladneniu horúcich predmetov, ako napríklad grilovacie rošty alebo pájkovacie lampy. Pred zasadením kolíkov sa uistite, že v zemi pod plánovaným umiestnením pareniska nie sú žiadne skryté trubky alebo káble.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Na montáž pareniska si vyhraďte aspoň 25 minút. Parenisko umiestnite na slnečné miesto mimo dosah previslých konárov stromov. Pokiaľ parenisko umiestňujete na pevný betónový podklad, použite otvory vyvrtané v kovovej konštrukcii. Súčiastky skontrolujte a v priebehu montáže ich majte po ruke. Malé súčiastky (skrutky a i.) majte v priebehu montáže v nádobe (napr. miske), aby nedošlo k ich strate. Ventily sa otvárajú na pravej strane. Udržujte strechu pareniska čistú od listov alebo snehu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie pareniska používajte slabý roztok saponátu a studenej čistej vody. Na čistenie nepoužívajte acetón, brúsne prostriedky ani žieravé látky.

DOPORUČENÉ NÁRADIE A VYBAVENIE

Silikónový tmel + šídlo; křížový skrutkovač; rebrík; stáčací meter; kladivo; nožnice; ochranné pracovné rukavice; vrtačka; vodováha; mazivo; gumová palička; vrták do kovu 0,08". V prípade nutnosti kontaktujte odborníka na pomoc s montážou pareniska.



ZÁRUKA



Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a nevťahuje sa mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Každé mechanické poškodenie vzniknuté náhodnou udalosťou napr. krupobitím, víchricou, povodňou, záplavou, snežením, nie sú predmetom záruky a nie je možné tieto reklamovať.




Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

Návod na sestavení - Návod na zostavenie






3



4

Seznam dílů - Zoznam dielov								
Díl Diel	Číslo Číslo	Počet Počet	Díl Diel	Číslo Číslo	Počet Počet	Díl Diel	Číslo Číslo	Počet Počet
 592mm	W1	3	 452mm	1	4		S1	4
 484mm	W2	6	 550mm	2	12		S2	2
 537mm	W3	3	 490mm	3	2		S3	2
	W4	6	 383mm	4	2		S2L S2R	1 1
	W5	3	 458mm	5	4		S3L	1
	W6	3	 490mm	6	2		S3R	1
	W7	3	 383mm	7	2		S4	4
							F2	22

P1 x3	P2 x3	P3 x3	P4L	P4R
----------	----------	----------	-----	-----

