

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Enlève la tête et elle se mettra à pleurer pour vrai. Compte des effets sonores et des larmes simulées (nécessité de l'eau distillée, non incluse dans le produit).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Tous les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts de la ligne de production afin de garantir la plaisir des jouets et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants des bons moments de divertissements. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'avis de nos produits.

Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet :

www.imctoys.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES**NOTE POUR LES ADULTES**

Retirez tous les plastiques, fils de fer et tout autre objet servant à fixer le produit durant son transport, avant de le remettre à vos enfants. Ce produit est préparé à l'origine pour la fonction try-me ou essaie-moi. Les piles qu'il comprend sont prévues à cet effet. C'est pourquoi il peut arriver qu'elles soient usées auquel cas il faudra les remplacer.

Le produit est également distribué pour la démonstration dans les magasins sur le sélecteur en position «TRY-ME». Cette fonction du produit est limitée. Placez le sélecteur (A) sur la position ON pour lancer son fonctionnement (voir fig.).

FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES**Remplacement et mise en place des piles**

Rappel ! Pour éviter une éventuelle chute d'eau lors de cette procédure, il est recommandé de retirer l'eau du réservoir de la poupée avant de commencer le remplacement des piles (voir paragraphe « Remplissage du réservoir » de ce mode d'emploi). Si la tête de la poupée cesse de reproduire des sons et finalement se déconnecte au bout d'une minute sans action, même si les larmes tombent quand elle n'a pas la tête en place. La poupée se réactive en lui mettant sa tête en et la redressant si elle est couchée. Pour l'arrêter correctement, placer la tête sur la bouche de la poupée et placer le sélecteur (A) sur la position OFF.

FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES**Remplacement et mise en place des piles****Rappel !** Pour éviter une éventuelle chute d'eau lors de cette procédure, il est recommandé de retirer l'eau du réservoir de la poupée avant de commencer le remplacement des piles (voir paragraphe « Remplissage du réservoir » de ce mode d'emploi).

Si la tête de la poupée cesse de reproduire des sons et finalement se déconnecte au bout d'une minute sans action, même si les larmes tombent quand elle n'a pas la tête en place. La poupée se réactive en lui mettant sa tête en et la redressant si elle est couchée. Pour l'arrêter correctement, placer la tête sur la bouche de la poupée et placer le sélecteur (A) sur la position OFF.

Caractéristiques pour une utilisation correcte**Résolution de problèmes :**

Conserver l'emballage afin de disposer des informations essentielles concernant le produit.

Si le volume des sons diminue, ou s'il n'émet plus, cela signifie que les piles sont usées et il faut les remplacer. Si le réservoir est vide, il faut remplir le réservoir de l'eau distillée.

Ce produit nécessite 2 piles AAA 1,5V. Tout d'abord, ouvrir la fermeture en ruban auto-agrippant dans le dos de la poupée et placer le sélecteur (A) sur la position OFF (voir fig.). Oter les vis de sécurité du couvercle des batteries (B) (voir fig.).

Enlever les batteries vides. Observer sur le dessous la bonne position des batteries (voir fig.) et les mettre en place en respectant la position de la polarité indiquées. Remettre le couvercle et refermer le sélecteur. Vérifier la sécurité des enfants en se référant au ruban auto-agrippant.

Attention ! Le remplacement ou la manipulation des piles doivent toujours être réalisés sous la surveillance d'un adulte.
Avant de commencer**Remplissage du réservoir :**

Nota : Effectuer cette opération loin d'éléments qui peuvent être endommagés par l'eau (appareils électriques, prises, etc.). Et veiller à replacer la tête (C) avant de continuer le remplissage du réservoir d'eau (voir fig.). Pour bloquer la fonction de distribution de l'eau sous forme de larmes de la poupée.

La partie arrière de la tête de la poupée comporte un bouton d'accès (D) (voir fig. 4). Oter le couvercle en appuyant vers le haut son volant pour accéder au bouton du réservoir d'eau (E). Tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre le bouton pour le retirer et ouvrir le réservoir (voir fig. 4). La contenance du réservoir est de 80 ml environ. Vous pouvez le remplir à l'aide d'un verre ou d'un récipient avec de l'eau distillée à usage domestique normalement utilisée pour les fers à repasser*. Remplir le réservoir jusqu'à l'environ-

*Important ! Pour éviter d'abimer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher l'écoulement d'eau.

Conseil : pour éviter d'abîmer le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Conseil : pour éviter que l'eau tombe sur le produit, il est recommandé de le ranger dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Important ! Pour éviter d'abîmer le produit, utiliser de l'eau distillée à usage domestique, celle utilisée habituellement pour le fer à repasser par exemple. L'utilisation d'eau du robinet et ses composants désinfectants peuvent endommager le produit au fil du temps, en obstruant les tuyaux et les orifices de circulation de l'eau.

Dès lors que le réservoir est rempli, replacer le bouton du réservoir (E) en veillant à ce qu'il soit correctement ajusté, puis replacer le couvercle d'accès (D). Avant de commencer, il convient d'extraire l'antenne de l'intérieur du circuit d'eau pour empêcher