

# TOSHIBA

KEZELÉSI  
ÚTMUTATÓ

## Légtisztító CAF-X33XPL

**Kérjük, hogy a jelen útmutatót  
gondosan olvassa el!**

A jelen útmutató a légtisztító készülék megfelelő alkalmazására, karbantartására vonatkozó tájékoztatásokat tartalmazza. A készülék rendszeres, még az aránylag kisebb fokú gondozásával is jelentős költséget, időt takaríthat meg a teljes üzemtartama alatt!



Union Distribution s.r.o. (Kft.)  
Rosmarin Business Center  
Dělnická u. 21312/, Praha 7; Cseh Köztársaság

Az útmutatóban megjelenített ábra, színekivitelezés a tényleges terméktől eltérő lehet.

## Tartalom

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Termék megvizsgálása az átvételekor .....            | 3  |
| Legfontosabb adottságok .....                        | 4  |
| Beüzemelés előtti utasítások .....                   | 5  |
| Előkészítés .....                                    | 7  |
| Telepítés .....                                      | 8  |
| Üzemeltetés .....                                    | 11 |
| Légtisztító készülék tisztítása, karbantartása ..... | 14 |
| Hibajelenségek megoldása .....                       | 16 |
| Elektronikus készülék hulladékainak kezelése .....   | 18 |
| Termék garanciális feltételei .....                  | 19 |
| Megjegyzés .....                                     | 22 |
| Garancialevél .....                                  | 23 |

## Termék megvizsgálása az átvételekor

### Toshiba légtisztító készülék átvételekor

A Toshiba társaság minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi termékét biztonságosan szállítsa le. A gyártóüzemből kiszállítást megelőzően az összes termék alapos ellenőrzés alá van vetve, gondosan becsomagolva és termékhez a minőségét hitelesítő tanúsítvány is csatolva van. Kérjük, hogy ne vegyen át semmiféle olyan készüléket, amelyen valamiféle hiányosság, sérülés látható, és az ilyen esetben egyúttal utasítsa a forgalmazó társaság felelős tisztviselőjét, hogy a kifogásolt hiányt a szállítólevélen vagy az áruszámlán rögzítse.

### Csomagolódoboz nyitásakor

Ha az első szemrevételezéskor a kézbesített termék hiánytalanak mutatkozna, viszont a doboz felnyitását követően azt tapasztalná, hogy a szállítása alatt a termék hiányosságot, sérülést szenvedett, úgy erről a tényről az Union Distribution s.r.o. (Kft.) társaságot értesítse.



### Tudnivalók a jelen kézikönyvről/használati útmutatóról

A jelen kézikönyv az új Toshiba légtisztító készülék helyes használati, kezelési utasításait tartalmazza.

A termék hiánytalan hosszú lejáratú alkalmazására vonatkozó valamennyi szervizelési eljárást a jelen útmutató nem tartalmazza. Ennek érdekében javaslatos, hogy a készüléket a Toshiba társaság szakképzett javítója rendszeresen vizsgálja meg.

Kérjük, hogy a készüléket csak a jelen termékhez csatolt útmutató elolvasást követően üzemelje be, és egyúttal következetesen tartsa be a személyi biztonságra, megfelelő üzemeltetésre vonatkozó óvintézkedési szabályokat is.

Az illetéktelen személy általi telepítés az Union Distribution s.r.o. társaságot mentesíti a felelősség alól.

A jelen készülék telepítését, üzemeltetését, ellenőrzését, valamint a javítását, karbantartását valamennyi hatályos szabvány, előírás betartásával szükséges végrehajtani.

A kezelési kézikönyvet az esetleges későbbi használata esetére gondosan őrizze meg!



## Legfontosabb adottságok



### HEPA-SZŰRŐ ALKALMAZÁSÚ HÁRMAS RÉTEG TECHNOLÓGIÁJA

A Toshiba légszűrő készülékek egyedülálló módon alkalmazzák 3 különböző szűrőréteget; az előszűrő, HEPA-szűrő, aktívszénszűrő - és ez a szűrőkombináció akár az utolsó mikronméretű részecske szűrését is képes maximális szinten biztosítani.



### IONIZÁTOR

A negatív ionokat termelő ionizátor képes eltávolítani a kellemetlen szagokat, port, füst és virágpor részecskéket, tehát a friss, egészséges levegőt fog belélegezni, és – a légszennyező allergének tartalmának jelentős lecsökkentésének köszönhetően – főleg a légúti nehézséggel, allergiával küszködő személyek számára kiküszöbölik a helyiség légszennyezettségét is.



### TISZTÍTOTT LEVEGŐ NAGYOBB SEBESSÉGŰ ÁRAMOLTATÁSA (CADR)

A Toshiba típusú légtisztító készülékek Levegő Tisztítóssági Foka - CADR ( $200 \text{ m}^3/\text{h}^{**}$ ) magasabb, mint az egyéb gyártók hasonló készülékeinél, és a helyiség valamennyi részébe tisztább, frissebb levegőt képesek beáramoltatni.

*\*\* Az adott készülék típus részleteit a weboldalon tekinthetik meg*



### ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS CSENDES MŰKÖDÉS

A Toshiba típusú légtisztító készülékek maximális teljesítménnyel és minimális energiafogyasztással (50W) működnek. A csendes éjszakai üzemmódnak köszönhetően a családtagokat nem fogja zavarni alvás közben.

## Beüzemelés előtti utasítások

Ha a tápcsatlakoztató aljzat helytelenül lenne bekötve, úgy a készülék tápdugója felmelegedik. Szükséges tehát, hogy készülék a megfelelően bekötött táphálózati aljzathoz legyen csatlakoztatva.



### **A készülék javítását bízza szakemberekre!**

Tilos, hogy a készülék javítását illetéktelen személyek, vagy a megfelelő jogosítvánnyal nem rendelkező szervizelési alkalmazottak végezzék.



### **Nedves kézzel a készüléket megérinteni tilos!**

A készülék nedves kézzel történő kezelése áramütéssel fenyeget.



### **Tisztítását megelőzően a készüléket kikapcsolni és áramtalanítani kell!**

Az aktív áram alatti alkatrészek általi áramütés védelmére az érintésvédelmi szabályokat tartsa be.



### **A levegő be- és kiáramlási útvonalaiba tilos bármiféle tárgyat helyezni!**

A készülék belterében a ventilátor légcsonkja magas sebességgel forog, tehát ügyelni szükséges a véletlenszerű testi sérülés, készülék megrongálás veszélyére is.



### **Tilos a készüléket olyan pontra helyezni, ahol**

gyúlékony, tűzveszélyes levegő van jelen! Tilos a készüléket hosszantartóan a közvetlen napsütés hatásának kiténni.



### **Tilos a készüléket nedvességtartalmú környezetbe vagy vízzel érintkezésbe kerülhető helyszínre, pl. a fürdőszobába helyezni!**

Kerülje az áramütés veszélyét.

## Beüzemelés előtti utasítások



### Tápvezetékét illetéktelenül cserélni tilos

Ha a tápvezeték valamiféle okból megszakadna, úgy a szakszerű javítás érdekében forduljon a helyi illetékes szerviz szolgálati központhoz.



### A jelen fogyasztókészüléket tilos lejtős felületre helyezni!

Ha a készülék a magasból lezuhanna, úgy az alapszerkezeti, beltéri alkatrészei megrongálódhatnak.



### Tilos jelen készüléket olajjal, füsttel telített levegős környezetben pl. konyhában használni!

Az ilyesféle környezet a készülék megrongálódását idézheti elő.




### Tilos jelen készüléket kültéri környezetben működtetni!


Gyerekeket felügyelni szükséges, és meggátolni kell, hogy a készüléket játékszerként használják. A szellőzőnyílás be- és kimenetén semmiféle akadályozó tárgy ne legyen jelen.

## Biztonságos elhelyezés

A készülék alkalmazása alatti üzemzavarok elkerülése érdekében tanulmányozza át elhelyezésének az alább szemléltetett szabályait.



1. Szükséges, hogy a jelen készülék a TV-től rádiótól és egyéb hasonló fogyasztó egységektől legalább 1 m távolságban legyen.



2. Szükséges, hogy a készülék valamennyi faltól tartósan legalább 30 cm távolságban helyezkedjen el.



3. A készüléket olyan pontra kell helyezni, ahol a levegő akadálymentes áramlása biztosítva van.




4. Tilos a készüléket az ablakfüggöny közvetlen közelébe helyezni.


## Előkészítés



elülső panel



hátsó panel






## Telepítés

### 1 Szűrőkészülék részeinek beszerelése


A szűrő alkatrészeit emelje ki



A burkoló tasakot, szűrő komponenseket nyissa fel.




A szűrőkészülék egyes részeit szerelje be.




## Üzemeltetés

### Helyes elhelyezés

A hatékonyabb légtisztítás, valamint a fémanyagok árnyékolása miatt az üzemelést gátló hatások elkerülése érdekében szükséges, hogy a készülék a faltól, bútortól 30 cm távolságban, illetve a fémanyagú tárgyaktól / egyéb villamos fogyasztó készülékektől is a minimum 30 cm távolságban legyen.



## Üzemeltetés



### Bekapcsolási funkció



A légtisztító készüléket ezzel a kapcsolóval lehet be-/kikapcsolni.

### Ventillátor szabályozása



A tisztítási folyamat a ventilátor fordulatszámok növelésével vagy csökkentésével igény szerint szabályozható. Ventilátor sebességfokozata 4 különböző üzemmódban választható meg: Alacsony, Közepes, Magas és Turbo.

### Időzítő funkció



Az időzítő funkció útján a légtisztító készüléket az előre beállított időtartamon belül működtetheti. Az állított időtartam lejártát követően a légtisztító automatikusan kikapcsol.

Az időzítés nyomógomb ismételt lenyomása útján meghatározhatja a készülék üzemelési időtartamát. Ekkor a megfelelő jelzőlámpa (1, 2, 4 vagy 8) világít ki.

A nyomógomb ismételt lenyomásával mindaddig, amíg a jelzőlámpa (1, 2, 4 vagy 8) ki nem alszik az időzítés funkciót befejezni lehet.

## Üzemeltetés

### **Alvás üzemmód**

Az alvás üzemmódban a légtisztító készülék nagyon csendesen működik, fénykibocsátása tompított, a ventilátor alacsony fordulatszámmal forog, tehát az alvása zavarmentes lesz.

### **Ionizátor üzemmód**

A Ionizátor üzemmód nyomógombjának lenyomásával a plazma-ion funkciót aktiválhatja vagy inaktíválhatja.

## Légtisztító készülék tisztítása, karbantartása

### Légtisztító készülék tisztítási utasításai

1. Tisztítását megelőzően a légtisztító készüléket mindig áramtalanítsa.
2. Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba – pl. fehérítős, szeszes oldatba - meríteni.
3. A légtisztító készülék szűrőjét tilos mosni.

### A rendszeres tisztítás előnyt jelent

1. A készülék belső és külső részeinek a rendszeres tisztítása meggátolja a por felgyülemelését.
2. A készülékidom felületéről a port száraz puha ronggyal törölje le.
3. A légáramlási bemenetet, kimenetet is száraz puha ronggyal törölje le.

### Filter tisztítási indikátor

1. A légtisztító készülék a szűrő tisztítási indikátorral is rendelkezik, amely figyelmezteti Önt, hogy a filter-készletet kitisztítani szükséges
2. A szűrőegységeket tisztítószerek vagy kefék segítségével tisztítsa.
3. A sérült, hatékonytalanná vált szűrőt javasoljuk félreállítani.

### Filter tisztítási indikátor újraindítása (reset)

1. Filter kitisztítását követően az időt az ION nyomógomb  lenyomásával határozhatja meg.

## Légtisztító készülék tisztítása, karbantartása


### Készülék tisztítása:



A készülékidomot, a levegő be- és kiáramlási szakaszát tiszta, puha és száraz ronggyal tisztítsa ki.

### Szűrő egyes részeinek tisztítása:

Szűrőelemek tisztítási folyamata.



### javaslatok:

- Az összetett szűrőt tilos vízzel tisztítani;
- A filtert kisméretű puha kefékkel vagy otthoni tisztítószerek alkalmazásával javasoljuk kitisztítani;
- A szűrőegység tisztításakor csupán a levegő beáramlási oldalát kell tisztítani, tehát a hátsó oldalát (a filterkeret kivételével) nem szükséges tisztítani;
- Kefével tisztításakor vízszintes irányban tisztítson, mivel a függőleges irányú tisztítás a filter sérülését idézheti elő;
- Tisztítószerekkel való tisztításakor – a szűrők sérülésének elkerülése érdekében - a szívónyílásokat tartsa a filterek felületétől 5 – 10 mm távolságban;
- Ha az adott környezet nedvesség tartalma magas, úgy a filter szokatlan enyhe szagot bocsát ki, ami egy normális jelenség, és ekkor javaslatos a filtert rendszeresen kiemelni, majd napsütöses helyen kiszárítani.

## Légtisztító készülék tisztítása, karbantartása

### Tisztítási terv

| Tisztítás gyakorisága                                          | Tisztítási folyamat leírása                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Szükség esetén                                                 | A készülék felületét száraz puha ronggyal letörölni |
| Ha képernyőn megjelenik a figyelmeztetés:<br><b>Tisztítani</b> | Előszűrőt kitisztítani                              |
| Kéthavonta egyszer                                             | A levegő minőségét érzékelő szenzort kitisztítani   |

## Hibajelenségek megoldása

A jelen fejezet a készüléken a leggyakrabban előálló zavartüneteket ismerteti. Ha az alábbi tájékoztatások nem nyújtanának Önnek elegendő segítséget az adott zavarjelenség orvosolásához, úgy forduljon a Midea társaság ügyfélszolgálatához.

| Zavarjelenség                                                                                        | Lehetséges megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A bekötött készülék nem működik.</b>                                                              | Képernyő a filter csere kódját mutatja, de a megfelelő filter még nem lett újra cserélve. Ha a lejárt filtert továbbra is használatban fogja tartani, úgy a készülék lezárni fogja magát. Ilyen esetben a filtert cserélni, és a filter üzemtartam számolóegységét újraindítani kell. |
| <b>A bekapcsolt készülék nem működik</b>                                                             | Képernyő még mindig a filter csere kódját mutatja, de a megfelelő filter még nem lett újra cserélve, és a készülék ekkor leblokkolva lett. Ilyen esetben a filtert cserélni, és a filter üzemtartam számolóegységét újraindítani kell.                                                |
| <b>A fogyasztókészülék véletlenszerűen kikapcsol.</b>                                                | A betáp megújításakor a készülék automatikusan újraindít, majd az előző üzemmódban fog működni.                                                                                                                                                                                       |
| <b>A levegő kimeneti részen a légáramlás a korábbtól jóval gyengébb.</b>                             | Az előszűrő beszennyezve lett. Az előszűrőt kitisztítani szükséges.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A levegő minősége nem javul, annak ellenére, hogy a készülék hosszabb időn át működésben van.</b> | A készülékbe valamelyik szűrő nem lett behelyezve. Vizsgálja meg, hogy valamennyi szűrőegység megfelelően betelepítve lett-e a legtávolabbi belső részben helyezkedő filterrel kezdődő sorrendben:                                                                                    |
|                                                                                                      | A levegő minőségét érzékelő egység benedvesítve lett. A helység páratartalma túl magas, és a vízcseppek lecsapódását idézi elő. Ügyeljen, hogy a légminőségét érzékelő egység tiszta, száraz legyen!                                                                                  |



## Hibajelenségek megoldása

| Zavarjelenség                                                         | Lehetséges megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A levegő minőségét jelző lámpa színe maradandóan nem változik.</b> | A levegő minőségét érzékelő egység beszennyezve lett. Léghőmérséklet érzékelő egységét kitisztítani szükséges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A készülék szokatlan szagot bocsát ki.</b>                         | A fogyasztó készülék első beüzemelésénél műanyag szag érezhető. Ez egy normál jelenség. Ha viszont a készülék közelében égéstermék szagát érzékeljük, úgy forduljon a Midea társaság elárúsítójához vagy a Midea szakilletékes szerviz szolgálati központjához. A szűrője beszennyeződésekor a készülék kellemetlen szagot bocsáthat ki. Ilyen esetben a szennyezett filtert kitisztítani vagy cserélni kell. |
| <b>A készülék túl zajos.</b>                                          | Ha a készülék működése túl zajos, úgy a ventilátor sebességét leemelni lehet. Ha a készüléket éjszaka a hálószobában működteti, úgy ezt az alvás üzemmódjába kell állítani.                                                                                                                                                                                                                                   |

### LÉGTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK HULLADÉKÁNAK MEGFELELŐ KEZELÉSE ÉS/VAGY ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A 2011. évben kelt elektronikus hulladékok feldolgozásának (igazgatásának és kezelésének) szabályai szerint (továbbiakban, mint „E-hulladékok feldolgozási szabályai”) valamennyi elektromos, elektronikai fogyasztó készülék használójának, tehát a jelen légtisztító készülék vásárlójának is, a kötelessége, hogy biztosítsa az elektromos, elektronikai berendezésekből képződő hulladék begyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását, mely feladat elvégzését a hulladék újrahasznosítására szakosodott cégekre bízhatják. Az E-hulladék meghatározása „a használhatatlanná vált és ártalmatlanítandó elektromos, elektronikus készülékek egésze vagy ezek részei, valamint a gyártási és szervizelési folyamatokból eredő selejtek.” Az e-hulladékok különféle veszélyes anyagokat, min ólom, higany, kadmium, hatos vegyértékű króm, polibromozott-bifenil-éterek. Az elektronikus hulladékok helytelen kezelése és ártalmatlanítása a veszélyes anyagfélék a környezetbe való felszabadításával jár, tehát beszennyezi a légkört, talajt és vizet, ami az egészségre számos káros hatással lehet. Annak ellenére, hogy az Ön által megvásárolt termék az elektronikus hulladék adott határértékeit meghaladó anyagféléket nem tartalmaz szükséges, hogy a megvásárolt készüléket a lehető legnagyobb elővigyázatossággal kezelje, a jelen kézikönyv utasításait betartsa és figyelembe vegye szintén az alább feltüntetett megfelelő és tiltott kezeléseket is.

| Megfelelő kezelések                                                                                                                                                      | Tiltott kezelések                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-hulladékot szolgáltatassa be az erre szakosodott hulladék újrahasznosító társaságnak / cégnek                                                                          | Tilos az elektronikai hulladékot bármiféle illetéktelen vállalatoknak, kiselejtezett/elhasználódott anyagféléket értékesítő személyeknek kiszolgáltatni. |
| E-hulladékot a háztartási szemétkosárba kidobni szigorúan tilos.                                                                                                         | E-hulladékot háztartási hulladékként a szemétkosárba kidobni szigorúan tilos.                                                                            |
| Miután az elektromos, elektronikai készülék használhatatlanná/javíthatatlanná vált, úgy ezt a véletlenszerű károsodása ellen védett elszigetelt helyszínen kell tárolni. | Tilos az E-hulladékot nyílt, exponált helyszínen hagyni, amelyhez bárki akadálymentesen hozzáférhet.                                                     |
| Tilos, hogy a felhasználó a készüléket felnyissa, szerkezetébe beavatkozzon, mivel ezt csak a szakilletékes javítók tehetik meg.                                         | Tilos, hogy a használó személy az E-hulladékot képző készülék felnyitásával, szétszerelésével próbálkozzon.                                              |

Az itt látható termék vagy dobozának jelölése/szimbóluma azt jelenti, hogy az adott terméket és ennek tartozékait/részeit (pl. távvezérlő, akkumulátor, pótalkatrész, stb.) a készülék élettartamának lejártát követően tilos a háztartási, lakossági hulladékkal közösen ártalmatlanítani. Ezeket a készülékeket, tartozékokat külön szortírozni és - a közbiztonság, közösségi jólét érdekében - környezetbarát módon ártalmatlanítani kell.



## Termék garanciális feltételei

Az **Union Distribution s.r.o. – Kft.** (a továbbiakban, mint társaság), a termék (amely a garancia jegy kártyában van specifikálva, a továbbiakban, mint „tárgyi készülék”) eredeti hazai vásárlójának (a továbbiakban, mint „vevő”) javára - a tárgyi készülék az anyagi összetétele, kivitelezése szempontjából való hiánytalanságra, valamint a normál használata és szervizelése, valamint az üzemelési villamos feszültség adott feltételeinek betartásával - az áruszámla kiállítás napját követő tizenkét (vagy 24) hónapra garanciát vállal ("Garanciaidő"), és a társaság a garancia jegy adatainak megfelelően kötelezi magát, hogy a saját belátása alapján a tárgyi készülék bármelyik – anyagi összetételéből vagy kivitelezéséből eredő meghibásodott - alkatrészét vagy alkatrészeit költségmentesen kijavítsa vagy újra cserélje.

### Kizárások

A jótállás nem terjed ki a következőkre:

- a. A készülék normál működtetéséből eredő zajok és rezgések, mint pl. a figyelmeztető csipegés vagy a szennyvíz általi zaj kibocsátások;
- b. A kezelési útmutató szerint javasolt normál karbantartás;
- c. Idegen tárgyak / anyagfélék eltávolítása a készülékből, a készülék szivattyújából és bármelyik filter készletből;
- d. Biztosítékok cseréje, valamint az otthoni bekötés vagy otthoni telepítés módosítása, javítása;
- e. Bármiféle típusú festékbevonati, vasalási vagy rozsdásodási stb. hiányossága;
- f. Fogyóanyagok, mint pl. szűrők és műanyagú részek.

### Garancia feltételek

1. A felderített hiányosságokat a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a társaságnak, és a társaság, illetve az általa hivatalosan megbízott tisztviselők számára az ellenőrzési szemlék, tesztelések és a szükséges javítások végrehajtását lehetővé tenni.
2. A javítás/szervizelés időpontjában a vevő köteles a társaság szakkifejező szervizelési szakembereinek az eredeti áruszámlát bemutatni. Ha a vevő ezt a követelményt nem teljesítené, úgy az összes javítási, szervizelési beavatkozás költségét meghárítani lesz köteles.
3. A garancianyújtás csupán a garanciaidőre vonatkozik tekintet nélkül arra a tényre, hogy tárgyi készülék használatban volt-e vagy bármilyen okból kifolyólag használaton kívül volt-e.

## Termék garanciális feltételei

4. A garanciaidő magába foglalja a készülék javításához, cseréjéhez, teszteléséhez, műszaki üzemzavar elhárításához, szállításához, stb. szükséges időtartamot.
5. Tilos, hogy a tárgyi készülék további értékesítése, javítása vagy a cseréje miatt a garanciaidő meghosszabbítva vagy megújítva legyen. A tárgyi készülékhez tartozó cserélt vagy megjavított alkatrészek csupán a fennmaradt garanciaidőre lesznek megnyújtva.
6. A jótállás keretében - az általános jelleget meghaladó bármiféle szervizelési beavatkozáson való vevői részvételt illetően – az olyan helyszínen, ahol a gyártó szakilletékes képviselőjének/elárusítójának van a székhelye (munkaállomás kivételével), és itt a szerviz-központ személyzetével, technikusaival stb. a vevő időnként egyeztet, úgy az ezzel kapcsolatos összes utazás költségeit, egyéb mellékes kiadásait a vevő köteles előre megfizetni. Ezen kívül a készülék, vagy ennek részének (a munkaállomás kivételével) ilyesféle helyszínről a rendeltetés helyszínére való elszállítása miatt a szakilletékes képviselő/elárusító terhére keletkezett költségeket is a kizárólag a vevő köteles megtéríteni.
7. A társaság/szakilletékes elárusító a javítás érdekében minden lehetőet elkövet, azonban a készülék javítása ennek ellenére időben nem valósítható meg, és/vagy ha a hiányos tárgyi alkatrész az igényelt módon nem javítható meg, úgy a jelen jótállás kifejezetten kiköti, hogy – miután a társaságnak a jelen garancianyújtás keretében a készülékrész cseréjét igénylő reklamáció kézbesítve lett – a társaság/szakilletékes elárusítója nem lesz köteles ezt a javítást az előre meghatározott határidőn belül biztosítani.
8. A társaság saját belátása alapján teljes mértékben érvényszerű,
  - (a) hogy a készülékrész javítását, cseréjét a telepítés helyszínén, vagy a szerviz-központban teljesíti-e;
  - (b) hogy a hiányos alkatrészeket az eredetileg beszereltektől esetleg eltérő, de ekvivalens alkatrészekkel pótolja-e;
  - (c) hogy a jelen jótállás keretében a kicserélt és hiányos alkatrészeket, komponenseket a saját tulajdonában tartja-e.
9. Garancianyújtás korlátozásai:

A jótállás az alábbi esetek egyikére sem nem terjed ki:

  - a. A vevő nem tartotta be a készülék telepítésére, karbantartására, tisztítására vagy üzemeltetésre vonatkozó, a kezelési kézikönyvben feltüntetett utasításokat, és emiatt a készülék meghibásodott;
  - b. A tárgyi készüléket nem a társaság szakilletékes képviselője/elárusítója, hanem illetéktelen személy kezelte, javította, telepítette, szétszerelte vagy újra beszerelte, illetve egyébként módosította;
  - c. Ha a készülék bármiféle sérülését/meghibásodását baleset, szabotázs, illetéktelen kezelés, helytelen működtetés vagy karbantartás, hanyagság, katasztrófa, tűzvész, földrengés, árvíz vagy bármiféle egyéb „vis maior” esemény váltotta ki, illetve ha ezt az eredeti armatúrák, szelepek korróziója stb. okozta;
  - d. A tárgyi készülék nem rendeltetésszerű használata, tehát ha a vevő a meghatározott otthoni alkalmazásától eltérő célra használta fel;
  - e. A túlfeszültség vagy feszültség-ingadozás, a készüléken kívüli helytelen áramkör vagy a nem megfelelő táphálózat használata miatti bármiféle sérülés;
  - f. A tárgyi készülék vagy ennek valamelyik egységének a károsulását rovar, rágcsáló, egyéb kártevő, illetve más külső hatás pl. tűzvész, árvíz, földrengés, villámcsapás és/vagy bármiféle egyéb „vis maior” esemény, pusztító elemi csapás váltotta ki;

## Termék garanciális feltételei

- g. Az eredeti alkatrészekről eltérő típusú alkatrészekkel való pótlásból eredő bármiféle üzemzavar;
  - h. Az adott szerkezeti egység meghibásodása, amelyet valamiféle – a társaság által nem hitelesített vagy nem javasolt - segédberendezés alkalmazása váltott ki;
  - i. A készüléken vagy bármelyik részén megjelenített szériaszám bármilyen okból való sérülése, tönkremenése, változtatása, módosítása, eltávolítása vagy egyéb illetéktelen kezelése;
  - j. Ha a vas tartalma túl magas (0,3 ppm-nél magasabb).
10. A készülék vevőjének és/vagy a tulajdontárgyának, illetve valamelyik harmadik fél kárára keletkezett bármiféle közvetett, véletlenszerű vagy utólagos károkért, fogyatékoságokért a társaság nem tartozik semmiféle felelősséggel, ha a kár az adott készülékegység nem rendeltetésszerű használata következtében állt elő;
11. A társaság nem tartozik semmiféle felelősséggel akkor sem, ha a készülékért bármiféle fogyatékoságot, károsulását, javítási és alkatrész csere késedelmet a társaság adott hatókörén kívüli tényezők váltották ki;
12. A jelen jótállás keretében fennálló valamennyi igény csupán a hiányos alkatrészek javítására és cseréjére korlátozódik. A Társaság általi jelen garancianyújtási anyagi felelőssége az adott készülék vételárának összegét semmiképpen sem haladja meg.
13. A jelen garanciális feltételeket módosítani a társaság alkalmazottainak és/vagy elárusítóinak nincs joga.

**A JELEN GARANCANYÚJTÁST TILOS AZ EREDETI VÁSÁRLÓTÓL  
ELTÉRŐ MÁS SZEMÉLY JAVÁRA ÁTRUHÁZNI.**

**KÉRJÜK, HOGY A JELEN BEJEGYZÉSI ADATOKAT TÖLTSE KI ÉS  
A VÁSÁRLÁSI BIZONYLATTAL KÖZÖSEN BIZTONSÁGOSAN  
ELŐKÉSZÍTETT HELYSZÍNE TÁROLJA EL.**

**A JELEN GARANCIALEVÉL SZERINTI SZERVIZELÉS ÉRDEKÉBEN  
FORDULJON HOZZÁNK.**





## Megjegyzés

# GARANCIALEVÉL

**TOSHIBA**

Áruszámla szám: \_\_\_\_\_ Áruvásárlási nap: \_\_\_\_\_

Vevő megnevezése: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Termék megnevezése: \_\_\_\_\_ Típus szám: \_\_\_\_\_

Készülék széria száma: \_\_\_\_\_

Elárusító neve és postacíme: \_\_\_\_\_

Elárusító aláírása: \_\_\_\_\_ Elárusító bélyegzője: \_\_\_\_\_

**Union Distribution s.r.o.**

**TOSHIBA**

Áruszámla szám: \_\_\_\_\_ Áruvásárlási nap: \_\_\_\_\_

Vevő megnevezése: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Termék megnevezése: \_\_\_\_\_ Típus szám: \_\_\_\_\_

Készülék széria száma: \_\_\_\_\_

Elárusító neve és postacíme: \_\_\_\_\_

Elárusító aláírása: \_\_\_\_\_ Elárusító bélyegzője: \_\_\_\_\_

**Union Distribution s.r.o.**