

ÓZONGENERÁTOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Tartalomjegyzék

ÓZONGENERÁTOR	1
Tartalomjegyzék.....	Chyba! Záložka není definována.
Fontos biztonsági információk	Chyba! Záložka není definována.
Biztonsági intézkedések.....	Chyba! Záložka není definována.
Termék áttekintése	Chyba! Záložka není definována.
Fő funkció	Chyba! Záložka není definována.
Műszaki adatok	Chyba! Záložka není definována.
Üzemeltetési utasítások.....	Chyba! Záložka není definována.
Időzítő beállítási paraméterek.....	Chyba! Záložka není definována.
Szerviz.....	Chyba! Záložka není definována.
Jótállási jegy.....	Chyba! Záložka není definována.
Karbantartási jegyzék.....	Chyba! Záložka není definována.

Fontos biztonsági információk

Használat előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

Ha ózongenerátort működtet, ne felejtse el az embereket, háziállatokat és növényeket eltávolítani a működési területről. Ügyeljen arra, hogy azonnal elhagyja a fertőtlenített területet, és csak akkor térjen vissza, amikor az ózon szaga eloszlik. A legtöbb esetben a fertőtlenített területnek biztonságosnak kell lennie 30 perccel a gép ózontermelésének leállítása után, nyitott ajtókkal és ablakok mellett.



Biztonsági intézkedések

1. A garancia nem terjed ki az üzemeltetési kézikönyvtől való bármilyen eltérésre vagy az okozott működési zavarra, például víz által okozott károkra.
2. A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja, amikor nem használja.
3. Ne szedje szét az eszközt, mert mechanikai meghibásodások következhetnek be.
4. A készülék üzemeltetése közben ne lélegezze be közvetlenül az ózont. Az ózon belélegzése légszomjat, fejfájást vagy súlyos légzési problémákat okozhat.
5. Ne használja a terméket, ha a közelben nyílt láng van.
6. Csatlakoztassa a készüléket, fordítsa az időmérő mutatóját a kívánt percre. A fertőtlenítés után csatlakoztassa le az eszközt, és kapcsolja ki az időzítőt. Ha az időzítő mutató be van kapcsolva, a gép jelenleg működik és nem áll le. Ha Wi-Fi intelligens aljzathoz csatlakozik, akkor a mutatót bekapcsolt helyzetbe hozhatja, és ezért intelligens Wi-Fi csatlakozóval és telefonnal vezérelheti a gépet.

Termék áttekintése

Az ózon allotróp az oxigénből, és termelése a levegőben lévő oxigénből származik. Az ózon szobahőmérsékleten oxigénatomokká bomlik, és egyetlen oxigénatom rendkívül erős oxidáló tulajdonságokkal rendelkezik. Az ózon erős oxidáló tulajdonságai miatt egyedi fertőtlenítő és sterilizáló tulajdonságokkal rendelkezik, valamint képes eltávolítani a szagokat. Az ózont széles körben használják a környezetvédelemben, a fertőtlenítésben és a sterilizálásban.

Fő funkció

1. Sterilizálás és szagtalanítás, levegő tisztítása.
2. Az új bútorok és falak, a formaldehid és más káros gázok által kibocsátott toluol lebontása (a természetes leontás 3 évig tart).
3. Hatékonyan kiküszöböli és javítja a konyhai olajfüst, a halszag, a peszticidek szagát és a kellemetlen szagokat a WC-ben, vagy a homok szagát a garázsban (alagsorban) stb.
4. A füst, por és káros anyagok eltávolításával a beltéri levegőt tisztán és frissen tartja.

Műszaki adatok

Ózonkibocsátás:	5 g/h ☐ 10 g/h ☐ 15 g/h ☐ 20 g/h ☐ 24 g/h ☐ 28 g/h ☐
Teljesítmény:	60 W ☐ 80 W ☐ 100 W ☐ 120 W ☐
Bemeneti feszültség:	110 V ☐ 120 V ☐
Működési frekvencia:	50/60 Hz
Anyaga:	Rozsdamentes acél & Ruténium-Kerámia lemez
Szín:	Kék ☐ Ezüst ☐
Zajszt:	30-50 dB
Időkeret:	0-60 perc

Üzemeltetési utasítások

1. Óvatosan helyezze a gépet sima felületre, ügyelve arra, hogy ne tegye a készüléket nyílt láng közelében.
2. Csatlakoztassa a készüléket. Kapcsolja be az ózongenerátort.
3. Állítsa be az időzítőt a megadott munkaidőre az 5. oldalon szereplő specifikációk szerint, ha erős fény jelenik meg benne, ez azt jelenti, hogy az ózongép működik.
4. A gép működése közben ellenőrizze, hogy állatok vagy emberek elhagyták-e a helyiséget.
5. A gép indítása után zárja be az ajtókat és ablakokat.
6. Amikor a beállított fertőtlenítési idő lejár, a gép automatikusan leáll. Ekkor kinyithatja az ajtókat és ablakokat. Körülbelül 30 perc elteltével, ha a helyiségben a szag eltűnt, szabadon használhatja a szobát.
7. A fertőtlenítés után húzza ki a gépet és helyezze száraz, jól szellőző helyre



Időzítő beállítási paraméterek

Ózonkibocsátás	Munkaterület	Időzítő beállítások	Alkalmazási kör
5g/h	0-50 m ³	10-20 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	20-40 perc	
	100-200 m ³	40-60 perc	
	200-280 m ³	Nem elérhető	
10g/h	0-50 m ³	5-10 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	10-20 perc	
	100-200 m ³	20-50 perc	
	200-280 m ³	Nem elérhető	
15g/h	0-50 m ³	3-10 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	10-15 perc	
	100-200 m ³	15-25 perc	
	200-280 m ³	25-50 perc	
20g/h	0-50 m ³	5-8 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	8-10 perc	
	100-200 m ³	10-20 perc	
	200-280 m ³	20-50 perc	
24g/h	0-50 m ³	3-5 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	5-8 perc	
	100-200 m ³	8-15 perc	
	200-280 m ³	15-40 perc	
	280-400 m ³	40-60 perc	
28g/h	0-50 m ³	2-3 perc	Magánház, hotel szoba, cég, villa, garázs, kereskedelmi, kültéri
	50-100 m ³	3-5 perc	
	100-200 m ³	5-15 perc	
	200-280 m ³	15-30 perc	
	280-400 m ³	30-55 perc	

Szerviz

Garanciaidő: A termék megvásárlása után egy év garanciát vállalunk, vagy a jótállási kártyával és a vásárlási utalvánnyal az alkatrészek cseréjét biztosítjuk

Jótállási kör: Ha a termék normál működés közben rendellenesen működik, az utasítások szerint, vagy ha termék használatakor, a termék tervezési hibája, vagy az alkatrészek rendellenes minősége miatt fellépő hibás működés jelentkezik, akkor a termékre vonatkozik ez a garancia.

A következő helyzetekre nem vonatkozik garancia::

- Cseppek által okozott, nem megfelelő használat, nem megfelelő tárolás, stb. által okozott károk.
- A jótállási kártya tartalma nem egyezik meg vagy módosították a termékazonosítót.
- A termék specifikációk szerinti használat elmulasztása által okozott károk.
- A termék sérülése vis maior miatt, például áramforrás, hőmérséklet, páratartalom, villámlás, tűz, földrengés stb.

Jótállási jegy

Név: _____ Termék modell: _____

Felhasználó neve: _____ Telefonszám: _____ Irányítószám: _____

Részletes cím: _____

Vásárlás napja: _____ év _____ hónap _____ nap

Karbantartási nyilvántartások

Dátum	Garancia projekt	Alkatrészek neve és helyettesítése	Szám	Karbantartás költsége	Karbantartást végző aláírása	Felhasználó aláírása

Minden jog fenntartva. ©2020 alza.cz