

SANYTOL LÉGFRÍSSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Grupo AC MARCA

Biztonsági adatlap



LABORATORIO
GENOVESE

CEYS
SISTEMI

GENOVÉ
LABORATORIO

MCI
SISTEMI

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Kiadás időpontja: 7. 5. 21 Felülvizsgálat időpontja: 2014. 1. 14. 10. 21. Felváltja: 2014. 4. 9. Verzió: 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverékek
A termék kereskedelmi megnevezése : SANYTOL LÉGFRÍSSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ
Termékkód : 33639430
A termék típusa : Mosószer

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Azonosított felhasználás

Az anyag vagy keverék felhasználása : Lég- és felületfertőtlenítő

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító

GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Forgalmazó

MARCA CZ
Přišimasy 124; Český Brod 282 01
CZECH REPUBLIC
T +420 312 301 311 - F +420 312 301 333
marca@marcacz.cz - www.marcacz.cz

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : 0034 93 260 68 00 (24h)

Ország	Szervezet/társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Cseh Köztársaság	Toxikológiai Tájékoztató Központ A Károly Egyetem 1-esz számú Orvosi Kara Általános Egyetemi Kórházának Munkaegészségügyi Klinikája LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Aeroszol, 1. kategória H222;H229

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319

A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

A környezetre és az emberre gyakorolt káros fizikai, vegyi hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02



GHS07

Figyelmeztetések (CLP) :

Veszély

Figyelmeztető mondatok (CLP) :

H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
H319 - Súlyos szemirritációt okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) :

P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P210- Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó.
Tilos a dohányzás
P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

P251 - Nyomás alatt álló tartály: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI
TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTHOZ (tel. 224 919 293 vagy 224 915 402).
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel.
Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést
P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő

További mondatok : Ne nyelje le
Biocid hatóanyag (PT2/AE): Biphenyl-2-ol: 4 g/kg

Allergén illatanyagok> 0,01%:

LINALOOL

Rendelet a mosószerekről: Tartalom címkézése:

Összetevő	%
alifás szénhidrogének	>=30%
fertőtlenítőszer	
illatanyag	
LINALOOL	

2.3. Egyéb veszélyek

Az osztályozásba be nem sorolt további veszélyek : Normál körülmények között nincs.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyag

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Megnevezés	Termékazonosító	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate	(CAS-szám) 68512-91-4 (EK-szám) 270-990-9 (Indexszám) 649-083-00-0	50 - 60	Flam. Gas 1, H220
Ethanol	(CAS-szám) 64-17-5 (EK-szám) 200-578-6 (Indexszám) 603-002-00-5	30 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
Biphenyl-2-ol	(CAS-szám) 90-43-7 (EK-szám) 201-993-5 (Indexszám) 604-020-00-6	0,3 - 0,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

A H-mondatok teljes szövege- lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegély belégzés esetén : Gondoskodjon friss levegő belélegzéséről. Az érintettet tartsa nyugalmi helyzetben.
Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén : Távolítsa el a szennyezett ruházatot, mossa le az érintett bőrt finom szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.
Elsősegély szemmel való érintkezés esetén : SZEMBEJUTÁS ESETÉN: Néhány percig óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást kell kérni.
Elsősegély lenyelés esetén : Hívja a sürgősségi ellátást.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek/sérülések : Súlyos szemirritációt okoz. Köhögés. Légszomj.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Soha ne adjon semmit száján keresztül eszméletlen embernek. Hányinger esetén forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét az orvosnak).

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Megfelelő oltóanyagok : Hab. Szén-dioxid. Homok. Száraz por. Vízpermet.
Alkalmatlan oltóanyagok : Ne használjon erős vízszugárt.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Robbanásveszély : A hő hatására emelkedhet a nyomás, és ennek következtében a lezárt tartályok megrepedezhetnek, terjedhet a tűz, és fokozódik az égési sérülések és a sérülések veszélye.

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzvédelmi intézkedések	:	Akadályozza meg a tűzoltó víz kikerülését a környezetbe. Legyen óvatos az égő vegyi anyagok oltásakor.
Tűzoltás védelmi intézkedései	:	Hűtse le az érintett tartályokat vízperemmel vagy köddel. Légzésvédőt is tartalmazó megfelelő védőfelszerelés nélkül ne lépjen a tűz területére.
Egyéb információ	:	A tűz során veszélyes gőzök keletkezhetnek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti

Általános intézkedések	:	Különös figyelmet kell fordítani a statikus elektromosság keletkezésének megelőzésére. Távolítsa el a gyújtóforrásokat. Nyílt lánggal belépni tilos. Tilos a dohányzás. Különítse el a kis tartályokat, amelyekből szivárog az anyag.
------------------------	---	---

6.1.1. Nem sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek	:	Evakuálja azon személyeket, akik jelenléte szükségtelen.
---------------------	---	--

6.1.2. Sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek	:	Biztosítson megfelelő védőfelszerelést a takarítócsoporthoz. Szellőztesse a helyiségeket.
---------------------	---	---

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ha a termék a szennyvízbe vagy a szennyvízcsatornába kerül, értesítse az illetékes hatóságokat. Akadályozza meg a szivárgást a szennyvízbe és a kommunális csatornába.

6.3. Területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés módszerei	:	A kiömlött terméket a lehető leghamarabb itassa fel inert anyagokkal, például kovafölddel.
----------------------------------	---	--

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd 8.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések	:	Veszélyes hulladék a potenciális robbanásveszély miatt. A statikus kisülés elkerülése érdekében be kell tartani a megfelelő földelési eljárásokat. A gőzképződés megakadályozása érdekében az üzemi helyiségekben gondoskodjon a szellőzésről.
---	---	--

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek	:	Ha a terméket nem használja, a tartályt tartsa zárva. Csak az eredeti csomagolásban tárolja, hűvös, jól szellőző helyen. Tűzbiztos helyen tárolandó.
Nem összeférhető anyagok	:	Hőforrások.

7.3. Meghatározott végfelhasználás / végfelhasználások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Ethanol (64-17-5)		
Spanyolország	Helyi elnevezés	Etanol (Alcohol etílico)
Spanyolország	VLA-EC (mg/m ³)	1910 mg/m ³
Spanyolország	VLA-EC (ppm)	1000 ppm
Spanyolország	Megjegyzések	(2013), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para unainformación detallada acerca de las prohibiciones consúltase: Base de datos de productos biocidas: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas Base de datos de productos fitosanitarios: http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf)

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Kézvédelem:

Ismételt vagy hosszan tartó expozíció esetén viseljen kesztyűt

Szemvédelem:

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Vegyvédelmi szemüveg vagy védőszemüveg

Légutak védelme:

Nem szükséges

Egyéb információ : Kerülje a felesleges expozíciót. A termékkel végzett munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők	: Folyadék
Külső jellemzők	: Az illékony folyékony aeroszol.
Szín	: Színtelen.
Szag	: Jellegzetes.
Szagküszöbérték	: Nem áll rendelkezésre adat
pH	: Nem áll rendelkezésre adat
Relatív párolgási sebesség (butil-acetát = 1)	: Nem áll rendelkezésre adat
Olvadáspont/olvadási tartomány	: Nem áll rendelkezésre adat
Szilárdulási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre adat
Forráspont	: Nem áll rendelkezésre adat
Lobbanáspont	: Nem áll rendelkezésre adat
Öngyulladás hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre adat
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem gyúlékony
Gőznyomás	: Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség 20 °C hőmérsékleten	: Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre adat
Oldékonyság	: Nem áll rendelkezésre adat
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow)	: Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, kinematikus	: Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, dinamikus	: Nem áll rendelkezésre adat
Robbanásveszélyesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Oxidáló képesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Korlátozott mennyiség	: Nem áll rendelkezésre adat

9.2. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs feltüntetve.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs feltüntetve. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Túlmelegedés. Nyílt láng. Meleg. Szikrák.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs feltüntetve.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs feltüntetve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás	: Nem osztályozott
bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nem osztályozott
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Súlyos szemirritációt okoz.

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Légúti és bőrszenzibilizáció	: Nem osztályozott
Csírasejt mutagenitás	: Nem osztályozott
Rákkeltő hatás	: Nem osztályozott
Reprodukciós toxicitás	: Nem osztályozott
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció	: Nem osztályozott
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció	: Nem osztályozott
Aspirációs veszély	: Nem osztályozott

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe.

Biphenyl-2-ol (90-43-7)	
LC50 halak 1	4 mg/l
EC50 Daphnia 1	2,7 mg/l
72 órás adag EC50 alga 1	1,35 mg/l
NOEC krónikus, rákfélék	0,009 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ	
Perzisztencia és lebonthatóság	A készítményben található felületaktív anyagok teljesítik a biológiai lebomlás kritériumait a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet értelmében. A nyilatkozatot alátámasztó adatok az Európai Unió tagállamai kompetens szerveinek, vagy a mosószer gyártójának közvetlen kérésére rendelkezésre állnak.
Biológiai bomlás	Biológiailag lebomló.

12.3. Bioakkumulációs képesség

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ	
Bioakkumulációs képesség	Nincs feltüntetve.

12.4. Talajban való mobilitás

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ	
Talajban való mobilitás	Nincs feltüntetve

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ	
A PBT értékelés eredményei	Nincs feltüntetve

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Helyi (hulladékra vonatkozó) előírások	: A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A hulladékról szóló, többször módosított 185/2001 Sb. Számú törvény, a csomagolóanyagokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított 477/2001 Sb. számú törvény (csomagoló- anyag törvény), a hulladék veszélyes tulajdonságainak értékeléséről többször módosított 376/2001 Sb. számú rendelet, a többször módosított 381/2001 Sb. számú rendelet, (hulladékkatalógus), a hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 383/2001 Sb. számú rendelet. Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe.
Kiegészítő információk	: Gyúlékony gőzök halmozódhatnak fel a tartályban. Nyomás alatt álló tartály. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN előírásokkal összhangban

14.1. UN kód

ENSZ-szám (ADR)	: 1950
ENSZ-szám (IMDG)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (IATA)	: 1950
ENSZ-szám (ADN)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (RID)	: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Hivatalos szállítási megnevezés (ADR)	: AEROSZOLOK
Hivatalos szállítási megnevezés (IMDG)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (IATA)	: Nem alkalmazható

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Hivatalos szállítási megnevezés (ADN)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (RID)	: Nem alkalmazható
A fuvarokmány leírása(ADR)	: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D)
A fuvarokmány leírása (IATA)	: UN 1950

14.3. Szállítási veszélyességi osztály/osztályok

ADR

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)	: 2.1
Biztonsági jelek (ADR)	: 2.1



IMDG

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)	: Nem alkalmazható
---	--------------------

IATA

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)	: Nem alkalmazható
---	--------------------

ADN

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)	: Nem alkalmazható
--	--------------------

RID

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)	: Nem alkalmazható
--	--------------------

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IMDG)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IATA)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (ADN)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (RID)	: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek

Környezeti veszély	: Nincs
A tengervíz szennyezésének veszélye	: Nincs
Egyéb információ	: Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldi szállítás

- Besorolási kódok (ADR)	: 5F
- Különleges rendelet (ADR)	: 190, 327, 344, 625
- Korlátozott mennyiség (ADR)	: 1I
- Kivont mennyiség (ADR)	: E0
- Csomagolási utasítások (ADR)	: P207, LP02
- Csomagolásokra vonatkozó különleges előírások (ADR)	: PP87, RR6, L2
- Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások (ADR)	: MP9
- Szállítási kategória (ADR)	: 2
- Darabok szállítására vonatkozó különleges utasítások (ADR)	: V14
- Szállításra - berakodásra, kirakodásra, mozgatásra vonatkozó különleges utasítások (ADR)	: CV9, CV12
- Különleges szállítási utasítások - üzemeltetés (ADR)	: S2
- Alagút korlátozási kód (ADR)	: D

- Tengeri szállítás

MFAG-szám	: 126
-----------	-------

SANYTOL LÉGFRISSÍTŐ - ERDEI ILLATÚ

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

- Légi szállítás
Nem áll rendelkezésre adat
- Belföldi vízi szállítás
Nem áll rendelkezésre adat
- Vasúti szállítás
Nem áll rendelkezésre adat

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendeletek

- 15.1.1. EU előírások
Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a XVII. Melléklet korlátozásai vonatkoznak
Nem tartalmaz a listán szereplő egyetlen anyagot sem, amelyet fel kellene venni a REACH XIV. mellékletébe

További információk, korlátozások, tilalmak és előírások: Gondoskodjon a nemzeti/helyi előírások betartásáról. Gondoskodjon az összes nemzeti/helyi előírás betartásáról.

- 15.1.2. Nemzeti előírások
Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

16. SZAKASZ: Egyéb információ

Adatforrás : Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET.

H és EUH mondatok teljes szövege:

Aquatic Acute 1	Veszélyes a vízi környezetre - akkut, 1. kategória
Aquatic Chronic 1	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 1. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Flam. Gas 1	Gyúlékony folyadékok, 1. kategória
Flam. Liq. 2	Gyúlékony folyadékok, 2. kategória
Skin Irrit. 2	Bőrkorrózió/bőrirritáció, 2. kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. Kategória, légúti irritáció
H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
H225	Gyúlékony folyadék és gőz
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315	Bőrizgató hatású
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H335	Légúti irritációt okozhat
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A keverékek osztályozásának meghatározására alkalmazott osztályozás és eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében:

Aeroszol 1	H222;H229	
Eye Irrit. 2	H319	

biztonsági adatlap (a REACH II. melléklete szerint)
Ezen információk jelenlegi tudásunkon alapulnak, céljuk a termék kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából történő leírása. Nemértelmezhetők a termék bármilyen konkrét jellemzőjének garanciájaként