



POWERBANK **OFF-ROAD MINI**
CAR JUMP STARTER
5.400 mAh



Děkujeme, že jste si zakoupili XLayer Powerbank Off-Road Mini se startérem automobilu. Přečtěte si pozorně tento manuál a uchovejte jej pro další použití.

Varování:

- Před startováním automobilu se ujistěte, že je startovací kabel řádně připojen k power bance.
- Dbejte zvýšenou pozornost polaritě kabelu ČERVENÁ(+) a ČERNÁ(-) před startováním automobilu, kabel nepřipojujte opačně.
- Nepropojujte ČERVENÝ(+) a ČERNÝ(-) kabel.
- Nestartujte automobil pomocí power banky, pokud je kapacita baterie pod hranici 50 %.
- Nestartujte automobil po nezdařeném pokusu během následujících 30 sekund.
- Po nastartování odpojte power banku od autobaterie během 30 sekund.

Vlastnosti:

- Kompaktní design a vysoký výkon.
- Při plném nabití můžete powerbanku použít až 10× pro nastartování automobilu.
- Dvě USB můžete použít pro nabíjení všech mobilních zařízení nabíjených pomocí 5V napětí.
- Vestavěná svítidla s funkcí SOS.

Specifikace:


Typ akumulátoru:	Lithium-polymerový akumulátor s rychlým vybíjením.
Kapacita:	5400 mAh
Vstup:	USB 5 V/1-2 A
USB výstup:	5 V/max. 2,1 A
Výstup Jump Startéru:	max. 250 A
Provozní teplota	-20°C~60°C
Rozměry	140×78×17 mm
Hmotnost	228 g

Obsah balení:

- XLayer Powerbank Off-Road Mini
- 2-v-1 USB nabíjecí kabel
- Startovací kabel
- Pouzdro
- Manuál

Přehled:

1. Výstup pro startovací kabel
2. MicroUSB vstup
3. Svítidla s funkcí SOS
4. USB výstup
5. Indikátor stavu baterie
6. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí



Zkontrolujte nabití akumulátoru:

Zmačkněte tlačítko pro zapnutí pro zobrazení stavu akumulátoru. Pokud je příliš nízký, nabijte jej.

○ ○ ○ ○

0%

○ ○ ○ ●

méně než
50%

○ ○ ● ●

50 až 75 %

○ ● ● ●

více než
75 %


● ● ● ●

plně nabit

Instrukce:

Nabíjení powerbanky




Připojte MicroUSB/USB kabel do MicroUSB vstupu power banky a USB konektor do nabíječky nebo volného USB portu stolního počítače nebo notebooku.



▲ Powerbanka je plně nabitá, jakmile indikátor stavu baterie přestane blikat.

Nabíjení mobilních zařízení






1. Připojte kabel kompatibilní s nabíjeným zařízením do USB portu power banky.
2. Připojte nabíjené zařízení.
3. Zmačkněte tlačítko pro zapnutí.



Nastartování automobilu pomocí Jump Startéru

- ⚠ Zmačkněte tlačítko pro zapnutí a ujistěte se, že baterie je nabitá alespoň na 50 % kapacity.
- ⚠ Nestartujte automobil po nezdařeném pokusu během následujících 30 sekund.
- ⚠ Po nastartování odpojte power banku od autobaterie během 30 sekund.

1. Připojte ČERVENÝ (+) kabel na kladný pól (+) vybité baterie a ČERNÝ (-) kabel na záporný pól (-) vybité baterie.
2. Připojte startovací kabel do power banky.
3. Nastartujte automobil.
4. Odpojte kabel od power banky.
5. Odpojte kabel od autobaterie.



Zapnutí světlů a SOS signálu

1. Zmačkněte tlačítko pro zapnutí na 5 sekundy.
2. Jakmile světlina svítí, zmačkněte krátce tlačítko pro zapnutí a světlina začne blikat.
3. Pro vypnutí světlů zmačkněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na 5 sekund.

Důležité upozornění:



Toto el. zařízení po ukončení životnosti nepatří do netříděného komunálního odpadu.

Informace o správném postupu likvidace obdržíte v místním sběrném dvoře.

Společnost Gaudio tímto prohlašuje, že výrobek XLayer Power Bank Off-Road Mini je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC.

Prohlášení o shodě můžete nalézt na následující adrese:

www.gaudio.de/ke/211386.pdf

⚠ Výrobce nenese odpovědnost za poškození připojených zařízení. Proveďte kompatibilitu zařízení s výrobcem před použitím.