



**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás**

Stormred AirTrack

By choosing to buy an STORMRED AirTrack you can rest assured you have purchased an AirTrack with the great quality and functionality. STORMRED is constantly aiming for improvements on quality, functionality, safety and manageability. All STORMRED AirTracks are made with the best quality material. This manual is written in such a way as to help you use the inflatable AirTrack in a safe and correct way. The manual contains a detailed description of the product, accessories, and information for the usage of said product and accessories. Before the first use of the AirTrack, make sure to read the manual and familiarize yourself with the components. This **manual is not** a safety manual for movement on it and around it. If you do not have experience with the AirTrack, learn the correct way of using and manipulating it before you go practice. Seek advice about a suitable instructing center or an instructor from a gymnastic club in your area. The manual does not describe a detailed guide for maintenance or troubleshooting any faults that the AirTrack may have. In case of any issue or uncertainties, seek out an expert consultation. The manufacturer does not carry any responsibility for any non-professional modification to the construction of the AirTrack. With all AirTracks (regardless of the strength of individual models) there is a risk of faults and injuries when not using AirTrack correctly. Always adjust the movement to the current situation, weather conditions, and all other outer forces. There should be only one person exercising on the AirTrack. This type of sport can be dangerous and very physically demanding. The users of this product must be aware, that while engaging in this activity there is a risk of serious injury or death. Carefully read all the information listed in this manual. Parents are responsible for studying and explaining all the information from the manual to their children.

The STORMRED AirTrack set up should only be done by authorized or competent person!

ALWAYS KEEP THE MANUAL AT A SAFE SPOT, SO THAT YOU CAN USE IT AGAIN IN CASE OF NEED.

- Always check the surface, it must be clean, dry and even. When outside always use ground sheet under the AirTrack.
- To move use the handles on each side, never drag the AirTrack.
- There should always be an appropriate accompaniment to the track side if it is in use.
- Don't use the AirTrack in damp spaces.
- Use the product only in the proper weather conditions.
- Wet surface can be slippery.
- Never use the deflation valve when inflating the item.
- Use only original parts for inflation / deflation – risk of over-inflation and damage of the product!
- Do not use the AirTrack in the rain.
- Do not store the AirTrack dirty or wet.
- Do not use the AirTrack with shoes.
- Do not store the AirTrack fully deflated for a longer period – folded places can be permanently damaged which will cause air leaks.
- If using a manometer (pressure gauge) during inflation, be sure to remove the manometer while the Air track is in use.
- Place safety matting at the ends of the AirTrack.
- AirTrack is not designed as landing site.
- **Air leaking around valve area – use the plastic key to tighten the valve (it may happen after a couple of inflation).**

Once using the track there should be a mat for landing, this can be connected by the velcro closure which will avoid also the small space created by the round shape of the AirTrack. The safety rules above will help you enjoy your AirTrack for many years. For questions or further information please contact us.

Inflation

Done correctly your AirTrack should be ready for use in a matter of minutes. Remove the AirTrack from the transport bag and release the buckles. Simple roll out the track, remove the bag from under the track once it is fully rolled out. Then fold out the AirTrack. Pay attention to how it is folded so that you can do it the same way once you want to store it.

1. Place the AirTrack on clean, flat ground.
2. Make sure that the vent is closed, the middle pin must be in the "UP" position.
3. Connect the pump to the vent and fill up the AirTrack to the required pressure.
4. Pump the air into the AirTrack until reaching the optimal pressure value.
5. Remove the pump, close the valve cover and you are ready to jump!

Deflation

Place the AirTrack on clean, flat ground and clean it.

1. Remove any impurities from the valve (as they can enter the air chamber) and release the air.
2. Pack up the AirTrack and remove any excess air.
3. Put the AirTrack into the transport pack.

STORMRED products are made from premium quality materials with increased protection against the sun. For keeping the material flexible and resilient, as well as for the retaining of sharp colors it is a necessary to keep the AirTrack in a place where it will not be exposed to wind, wet or direct sunlight. Follow these directions while maintaining and storing the product:

- Before storing, disconnect the air hose from the AirTrack and let it dry properly. This way you can avoid the product being moldy.
- Do not use abrasive chemical products for cleaning. The absolute majority of impurities, dirt, and grime can be washed off with soap and water.
- The AirTrack can be stored both full of air and empty. After emptying it, we recommend placing it into its pack.
- If you plan to store the AirTrack in the outdoors, underlay it and cover it with a tarp, so that it is safe from high winds.
- It is not recommended to hang the AirTrack.
- Do not store the AirTrack in extreme temperatures (above 60°C or below -20°C.)
- Store the product in a clean and dry space.


Warning:

1. Do not carry sharp objects on the AirTrack. Protect the AirTrack from coming into contact with sharp objects.
2. Do not use the AirTrack if you suspect there is a fault or an air leak. If leakage of air happens during use, immediately stop using it
3. Before every use of the AirTrack check its condition and the condition of its accessories.
4. Children can only use the AirTrack under adult supervision.

Minor repairs – the AirTrack is supplied with a repair kit. If you need to repair a damaged spot, cut off an oval piece of the patch (sufficiently large to cover the damaged area with a reserve of 2cm along the entire circumference), apply glue on the cleaned underside of the patch and the affected area. Wait 2-4 minutes, until the glue is not sticky, then apply the patch to the affected area. Apply weight to the patch and let it sit for at least 12 hours. After fully drying, apply the glue along the whole circumference of the patch, to ensure total sealing. Let dry.

WARNING: Make repairs in well-ventilated conditions, do not inhale glue vapors. Do not let glue touch your (skin or eyes). Keep glue away from children.

Air leaking around valve area – use the plastic key to tighten the valve (it may happen after a couple of inflation).



Hand pump – is in standard supply with every AirTrack and is fitted with a manometer, using which you can fill the AirTrack with desired pressure. Connect the air hose to the pump, then to the AirTrack and proceed to fill with air. It is a two way pump – you can pump the volume or pressure.

Dimension of the AirTrack	Recommended pressure	Maximum user weight	Number of person
300x100x10cm	4PSI	100kg	1
400x100x10cm	4PSI	100kg	1
600x100x10cm	4PSI	100kg	1
800x100x10cm	4PSI	100kg	1

The warranty does not cover defects caused by:

- through the fault of the user, damage to the product due to incorrect assembly, unprofessional overhaul, repair, change to the structure, use in discrepancy with the warranty card
- incorrect or neglected maintenance
- mechanical wear
- wear of the parts during the normal use
- unavoidable event and natural catastrophe
- improper handling, improper placement, due to low or high temperature, exposure to water, disproportionate pressure and shocks, intentionally altered design, shape, dimensions.

The warranty covers only manufacturing or material defects.

Volbou STORMRED AirTrack si můžete být jisti, že jste si zakoupili AirTrack se skvělou kvalitou a funkcí. STORMRED se neustále snaží o zlepšení kvality, funkčnosti, bezpečnosti a ovladatelnosti. Všechny STORMRED AirTracky jsou vyrobeny z nejvyššího materiálu. Tato příručka je napsána tak, aby vám pomohla používat nafukovací AirTrack bezpečným a správným způsobem. Příručka obsahuje podrobný popis produktu, příslušenství a informace o použití uvedeného produktu a příslušenství. Před prvním použitím AirTracku si přečtěte příručku a seznámte se s komponenty. Tato příručka **není** bezpečnostní příručkou pro pohyb po a na AirTracku. Pokud s AirTrackem nemáte zkušenosti, osvojte si před tréninkem správný způsob jeho používání a manipulace s ním. Požádejte o radu vhodné instruktorské centrum nebo instruktora z gymnastického klubu ve vašem okolí. Tato příručka nepopisuje podrobného průvodce pro údržbu nebo odstraňování závad, které může mít AirTrack. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejistot vyhledejte odbornou konzultaci. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv neprofesionální úpravy konstrukce AirTrack. U všech AirTracků (bez ohledu na sílu jednotlivých modelů) existuje riziko poruch a zranění, pokud nebudete AirTrack používat správně. Pohyb vždy přizpůsobte aktuální situaci, povětrnostním podmínkám a všem ostatním vnějším silám. Na AirTrack by měla cvičit pouze jedna osoba. Tento typ sportu může být nebezpečný a fyzicky velmi náročný. Uživatelé tohoto produktu si musí být vědomi, že při provádění této činnosti existuje riziko vážného zranění nebo smrti. Pečlivě si přečtěte všechny informace uvedené v této příručce. Rodiče jsou zodpovědní za studium a vysvětlení všech informací z příručky svým dětem.

Instalaci STORMRED AirTrack smí provádět pouze autorizovaná nebo kompetentní osoba!

NÁVOD K OBSLUZE VŽDY UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, ABYSTE HO MOHLI ZNOVU POUŽÍT V PŘÍPADĚ POTŘEBY.

- Vždy zkontrolujte povrch, musí být čistý, suchý a rovný. Pokud jste venku, vždy použijte podklad pod AirTrack.
- Chcete-li pohybovat s AirTrackem, použijte úchyty na každé straně, nikdy AirTrack netahejte.
- Pokud produkt používáte, měli byste mít vždy odpovídající doprovod.
- Nepoužívejte AirTrack ve vlhkých prostorech.
- Výrobek používejte pouze za správných povětrnostních podmínek.
- Mokrý povrch může být kluzký.
- Při nafukování nikdy nepoužívejte deflační ventil.
- K nafukování / deflaci používejte pouze originální díly – nebezpečí nadměrného nafouknutí a poškození produktu!
- Nepoužívejte AirTrack za deště.
- Neskladujte AirTrack špinavý nebo mokrý.
- Nepoužívejte AirTrack s botami.
- Neuchovávejte AirTrack delší dobu zcela vyfouknutý – složená místa mohou být trvale poškozena, což způsobí úniky vzduchu.
- Pokud používáte manometr (tlakoměr) během nafukování, ujistěte se, že jste manometr odstranili, když AirTrack používáte.
- Umístěte bezpečnostní matraci na konce AirTrack.
- AirTrack není navržen jako dopadiště.
- **Únik vzduchu kolem oblasti ventilu – pomocí plastového klíče ventil utáhněte (může se to stát po několika nafouknutích).**

Jakmile použijete AirTrack, měli byste použít podložku pro přistání, kterou lze spojit pomocí suchého zipu, a která tak ochrání i malá místa vzhledem ke kulatému tvaru AirTracku. Výše uvedená bezpečnostní pravidla vám pomohou užívat si AirTrack po mnoho let. Máte-li dotazy nebo další informace, kontaktujte nás.

Nafukování

Při správném postupu by váš AirTrack měl být připraven k použití během několika minut. Vyjměte AirTrack z přepravního vaku a uvolněte přezky. Jednoduše rozviňte AirTrack, po úplném vytažení sundejte vak spod AirTracku. Poté rozložte AirTrack. Věnujte pozornost tomu, jak je složený, abyste ho mohli složit stejným způsobem, jakmile jej chcete uložit.

1. Umístěte AirTrack na čistý, rovný povrch.
2. Ujistěte se, že je ventil uzavřen, střední čep musí být v poloze „NAHORU“.
3. Připojte čerpadlo k ventilu a nafoukněte AirTrack na požadovaný tlak.
4. Pumpujte vzduch do AirTrack, dokud nedosáhnete optimální hodnoty tlaku.
5. Demontujte čerpadlo, zavřete kryt ventilu a jste připraveni!

Vyfukování

Umístěte AirTrack na čistý, rovný povrch a očistěte jej.

1. Odstraňte veškeré nečistoty z ventilu (protože mohou vniknout do vzduchové komory) a uvolněte vzduch.
2. Zabalte AirTrack a odstraňte přebytečný vzduch.
3. Vložte AirTrack do přepravního vaku.

Výrobky STORMRED jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů se zvýšenou ochranou proti slunci. Pro zachování pružnosti a pružnosti materiálu a pro zachování ostrých barev je nutné udržovat AirTrack na místě, kde nebude vystaven větru, mokrú nebo přímému slunečnímu záření. Při údržbě a skladování produktu postupujte podle těchto pokynů:

- Před uskladněním odpojte vzduchovou hadici od AirTracku a nechte ji řádně vyschnout. Tímto způsobem se můžete vyhnout plesnivění produktu.
- K čištění nepoužívejte abrazivní chemické prostředky. Absolutní většinu nečistot a špíny lze umýt mýdlem a vodou.
- AirTrack lze skladovat plný a prázdný. Po vyfouknutí doporučujeme vložit do obalu.
- Pokud plánujete AirTrack skladovat venku, podložte jej a zakryjte plachtou, aby byl chráněn před silným větrem.
- Nedoporučuje se AirTrack zavěsit.
- Neskladujte AirTrack při extrémních teplotách (nad 60 ° C nebo pod -20 ° C).
- Produkt skladujte na čistém a suchém místě.

Varování:

1. Nenoste na AirTracku ostré předměty. Chraňte AirTrack před kontaktem s ostrými předměty.
2. Nepoužívejte AirTrack, pokud máte podezření na poruchu nebo únik vzduchu. Pokud během používání dojde k úniku vzduchu, okamžitě jej přestaňte používat.
3. Před každým použitím AirTrack zkontrolujte jeho stav a stav jeho příslušenství.
4. Děti mohou používat AirTrack pouze pod dohledem dospělé osoby.

Drobné opravy – AirTrack je dodáván s opravnou sadou. Pokud potřebujete opravit poškozené místo, odřízněte oválný kousek záplaty (dostatečně velký, aby pokryl poškozené místo s rezervou 2 cm po celém obvodu), naneste lepidlo na vyčištěnou spodní stranu záplaty a postižené oblasti. Počkejte 2-4 minuty, dokud lepidlo nebude lepkavé, a poté nalepte záplatu na postiženou oblast. Aplikujte na záplatu zátěž a nechte ji stát alespoň 12 hodin. Po úplném zaschnutí naneste lepidlo po celém obvodu záplaty, abyste zajistili úplné utěsnění. Nechte uschnout.

VAROVÁNÍ: Opravy provádějte v dobře větraných prostorách, nevdechujte páry lepidla. Nedovolte, aby se vám lepidlo dotklo kůže nebo očí. Chraňte lepidlo před dětmi.

Únik vzduchu kolem oblasti ventilu – pomocí plastového klíče utáhněte ventil (může se to stát po několika nafouknutích).



Ruční pumpa – je standardně dodávána s každým AirTrackem a je vybavena manometrem, pomocí kterého můžete naplnit AirTrack požadovaným tlakem. Připojte vzduchovou hadici k čerpadlu, poté k AirTracku a pokračujte v plnění vzduchem. Je to obousměrné čerpadlo - můžete pumpovat objem nebo tlak.

Rozměry AirTracku	Doporučený tlak	Maximální nosnost	Počet osob
300x100x10cm	4PSI	100kg	1
400x100x10cm	4PSI	100kg	1
600x100x10cm	4PSI	100kg	1
800x100x10cm	4PSI	100kg	1

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- zaviněním uživatele, poškozením výrobku v důsledku nesprávné montáže, neodborné opravy, změny konstrukce, použití v rozporu se záručním listem
- nesprávná nebo zanedbaná údržba
- mechanické opotřebení
- opotřebení dílů při běžném používání
- nevyhnutelná událost a přírodní katastrofa
- nesprávná manipulace, nesprávné umístění, kvůli nízké nebo vysoké teplotě, vystavení vodě, nepřiměřenému tlaku a otřesům, záměrně změněný design, tvar, rozměry.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní nebo materiálové vady.

S voľbou STORMRED AirTrack si môžete byť istí, že ste si zakúpili AirTrack so skvelou kvalitou a funkčnosťou. STORMRED sa neustále snaží o zlepšenie kvality, funkčnosti, bezpečnosti a ovládateľnosti. Všetky STORMRED AirTracky sú vyrobené z najkvalitnejšieho materiálu. Táto príručka je napísaná tak, aby vám pomohla používať nafukovací AirTrack bezpečným a správnym spôsobom. Príručka obsahuje podrobný popis produktu, príslušenstva a informácie o použití uvedeného produktu a príslušenstva. Pred prvým použitím AirTracku si prečítajte príručku a zoznámte sa s komponentmi. Táto príručka **nie je** bezpečnostnou príručkou na pohyb po a na AirTracku. Ak s AirTrackom nemáte skúsenosti, osvojte si pred tréningom správny spôsob jeho používania a manipulácie s ním. Požiadajte o radu vhodné inštruktorské centrum alebo inštruktora z gymnastického klubu vo vašom okolí. Táto príručka nepopisuje podrobného sprievodcu na údržbu alebo odstraňovanie závad, ktoré môže AirTrack mať. V prípade akýchkoľvek problémov, prípadne neistôt, vyhľadajte odbornú konzultáciu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neprofesionálne úpravy konštrukcie AirTracku. V prípade všetkých AirTrackov (bez ohľadu na silu jednotlivých modelov) existuje riziko porúch a zranení, a to najmä vtedy, keď nebudete AirTrack používať správne. Pohyb vždy prispôbujte aktuálnej situácii, poveternostným podmienkam a všetkým ostatným vonkajším silám. Na AirTrack by mala cvičiť len jedna osoba. Tento typ športu môže byť nebezpečný a fyzicky veľmi náročný. Používatelia tohto produktu si musia byť vedomí, že pri uskutočňovaní tejto činnosti existuje riziko vážneho zranenia alebo smrti. Starostlivo si prečítajte všetky informácie uvedené v tejto príručke. Rodičia sú zodpovední za štúdium a vysvetlenie všetkých informácií z príručky svojim deťom.

Inštaláciu STORMRED AirTrack môže uskutočňovať len autorizovaná alebo kompetentná osoba!

NÁVOD NA OBSLUHU VŽDY UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE, ABY STE HO MOHLI OPĽATOVNE POUŽIŤ V PRÍPADE POTREBY.

- Vždy skontrolujte povrch, musí byť čistý, suchý a rovný. Ak ste vonku, vždy použite podklad pod AirTrack.
- Ak chcete AirTrackom pohybovať, použite úchyty na každej strane, nikdy AirTrack neťahajte.
- Ak produkt používate, mali by ste so sebou mať vždy zodpovedajúci doprovod.
- Nepoužívajte AirTrack vo vlhkých priestoroch.
- Výrobok používajte len za správnych poveternostných podmienok.
- Mokrá povrch môže byť klzký.
- Pri nafukovaní nikdy nepoužívajte deflačný ventil.
- Na nafukovanie/defláciu používajte len originálne diely - nebezpečenstvo nadmerného nafúknutia a poškodenia produktu!
- Nepoužívajte AirTrack počas dažďa.
- Neskladujte AirTrack špinavý alebo mokrý.
- Nepoužívajte AirTrack s topánkami.
- Neuchovávajte AirTrack úplne vyfúknutý po dlhšiu dobu - zložené miesta môžu byť trvalo poškodené, čo spôsobí úniky vzduchu.
- Ak používate manometer (tlakomer) počas nafukovania, ubezpečte sa, že ste manometer odstránili, keď AirTrack používate.
- Umiestnite bezpečnostný matrac na konce AirTrack.
- AirTrack nie je navrhnutý ako miesto dopadu.
- **Únik vzduchu okolo oblasti ventilu - pomocou plastového kľúča ventil utiahnite (môže sa to stať po niekoľkých nafúknutiach).**

Akonáhle použijete AirTrack, mali by ste použiť podložku na dopad, ktorú je možné spojiť pomocou suchého zipsu a ktorá tak ochráni aj malé miesta vzhľadom na okrúhly tvar AirTracku. Vyššie uvedené bezpečnostné pravidlá vám pomôžu užívať si AirTrack po dobu mnohých rokov. Ak máte otázky alebo záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Nafukovanie

Pri správnom postupe by váš AirTrack mal byť pripravený na použitie počas niekoľkých minút.

Vyberte AirTrack z prepravného vaku a uvoľnite pracky. Jednoducho rozviňte AirTrack, po úplnom vytiahnutí zložte vak, ktorý je pod AirTrackom. Potom rozložte AirTrack. Venujte pozornosť tomu, ako je zložený, aby ste ho mohli zložiť rovnakým spôsobom v momente, keď ho budete chcieť uložiť.

1. Umiestnite AirTrack na čistý, rovný povrch.
2. Ubezpečte sa, že je ventil zatvorený, stredný čap musí byť v polohe „HORE“.
3. Pripojte čerpadlo k ventilu a nafúknite AirTrack na požadovaný tlak.
4. Pumpujte vzduch do AirTrack, až kým nedosiahnete optimálnu hodnotu tlaku.
5. Demontujte čerpadlo, zatvorte kryt ventilu a ste pripravení!

Vyfukovanie

Umiestnite AirTrack na čistý, rovný povrch a očistite ho.

1. Odstráňte všetky nečistoty z ventilu (pretože môžu vniknúť do vzduchovej komory) a uvoľnite vzduch.
2. Zabaľte AirTrack a odstráňte prebytočný vzduch.
3. Vložte AirTrack do prepravného vaku.

Výrobky STORMRED sú vyrobené z prvotriednych materiálov so zvýšenou ochranou proti slnku. Na zachovanie pružnosti a pružnosti materiálu a na zachovanie ostrých farieb je nutné udržiavať AirTrack na mieste, kde nebude vystavený vetru, mokru alebo priamemu slnečnému žiareniu. Pri údržbe a skladovaní produktu postupujte podľa týchto pokynov:

- Pred uskladnením odpojte vzduchovú hadicu od AirTracku a nechajte ju poriadne vyschnúť. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť plesniveniu produktu.
- K čisteniu nepoužívajte abrazívne chemické prostriedky. Absolútnu väčšinu nečistôt a špiny je možné umyť mydlom a vodou.
- AirTrack je možné skladovať plný a prázdny. Po vyfúknutí odporúčame vložiť do obalu.
- Ak plánujete AirTrack skladovať vonku, podložte ho a zakryte plachtou, aby bol chránený pred silným vetrom.
- Neodporúča sa AirTrack zavesiť.
- Neskladujte AirTrack pri extrémnych teplotách (nad 60 ° C alebo pod -20 ° C).
- Produkt skladujte na čistom a suchom mieste.

Varovanie:


1. Nenoste na AirTracku ostré predmety. Chráňte AirTrack pred kontaktom s ostrými predmetmi.
2. Nepoužívajte AirTrack, ak máte podozrenie na poruchu alebo únik vzduchu. Ak počas používania príde k úniku vzduchu, okamžite ho prestaňte používať.
3. Pred každým použitím AirTracku skontrolujte jeho stav a stav jeho príslušenstva.
4. Deti môžu používať AirTrack len pod dohľadom dospelšej osoby.

Drobné opravy – AirTrack je dodávaný s opravnou sadou. Ak potrebujete opraviť poškodené miesto, odrežte oválny kúsok záplaty (dostatočne veľký, aby pokryl poškodené

miesto s rezervou 2 cm po celom obvode), naneste lepidlo na vyčistenú spodnú stranu záplaty a postihnuté oblasti. Počkajte 2 - 4 minúty, kým lepidlo nebude lepivé a potom nalepte záplatu na postihnutú oblasť. Aplikujte na záplatu záťaž a nechajte ju stáť aspoň 12 hodín. Po úplnom zaschnutí naneste lepidlo po celom obvode záplaty, aby ste zabezpečili úplné utesnenie. Nechajte uschnúť.

VAROVANIE: Opravy uskutočňujte v dôkladne vetraných priestoroch, nevdychujte pary lepidla. Nedovoľte, aby sa vám lepidlo dotklo kože alebo očí. Chráňte lepidlo pred deťmi.

Únik vzduchu okolo oblasti ventilu – pomocou plastového kľúča utiahnite ventil (môže sa to stať po niekoľkých nafúknutiach).



Ručná pumpa – je štandardne dodávaná s každým AirTrackom a je vybavená manometrom, pomocou ktorého môžete naplniť AirTrack požadovaným tlakom. Pripojte vzduchovú hadicu k čerpadlu, potom k AirTracku a pokračujte v plnení vzduchom. Je to obojsmerné čerpadlo - môžete pumpovať objem alebo tlak.

Rozmery AirTracku	Odporúčaný tlak	Maximálna nosnosť	Počet osôb
300x100x10cm	4PSI	100kg	1
400x100x10cm	4PSI	100kg	1
600x100x10cm	4PSI	100kg	1
800x100x10cm	4PSI	100kg	1

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

- zavinením používateľa, poškodením výrobku v dôsledku nesprávnej montáže, neodborné opravy, zmeny konštrukcie, použitie v rozpore so záručným listom
- nesprávna alebo zanedbaná údržba
- mechanické opotrebenie
- opotrebenie dielov pri bežnom používaní
- nevyhnutelná udalosť a prírodná katastrofa
- nesprávna manipulácia, nesprávne umiestnenie, kvôli nízkej alebo vysokej teplote, vystaveniu vode, neprimeranému tlaku a otrasom, zámerne zmenený dizajn, tvar, rozmery.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné alebo materiálové vady.

A STORMRED AirTrack megvásárlásával biztos lehet benne, hogy kiváló minőségű és funkcionalitású AirTrack-et vásárolt. A STORMRED folyamatosan a minőség, a funkcionalitás, a biztonság és a kezelhetőség fejlesztésére törekszik. Az összes STORMRED AirTrack a legjobb minőségű anyagból készül. Ezt a használati utasítást úgy írtuk meg, hogy elősegítse a felfújható AirTrack biztonságos és helyes használatát. A használati utasítás tartalmazza a termék, a tartozékok részletes leírását, valamint az említett termék és kiegészítők használatával kapcsolatos információkat. Az AirTrack első használata előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást és ismerkedjen meg az alkatrészekkel. Ez a kézikönyv nem biztonsági kézikönyv a terméken és körülötte történő mozgáshoz. Ha még nincs tapasztalata az AirTrack alkalmazásával kapcsolatban, akkor gyakorlás előtt ismerje meg a használat és a kezelés helyes módját. Kérjen tanácsot egy megfelelő oktatóközponttól vagy egy oktatótól a környékbeli edzőteremből. A kézikönyv nem tartalmazza az AirTrack esetleges hibáinak karbantartására vagy hibaelhárítására vonatkozó részletes útmutatót. Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén keressen fel egy szakértőt, akivel konzultálhat. A gyártó nem vállal felelősséget az AirTrack felépítésének bármilyen nem szakszerű módosításáért. Minden AirTrack esetén (függetlenül az egyes modellek erősségétől) fennáll a hibák és sérülések veszélye, ha az AirTrack-et nem megfelelően használják. A mozgást mindig igazítsa az aktuális helyzethez, az időjárási viszonyokhoz és az összes többi külső tényezőhöz. Az AirTrack-en csak egy személy edzhet. Ez a fajta sport veszélyes és fizikailag nagyon megterhelő lehet. A termék felhasználóinak tisztában kell lenniük azzal, hogy e tevékenység folytatása közben súlyos sérülések, vagy akár a vagy halál kockázata is fennáll. Gondosan olvassa el a kézikönyvben felsorolt összes információt. A szülők felelősek azért, hogy tanulmányozzák és elmagyarázzák gyermekeiknek a kézikönyvben megtalálható összes információt.

A STORMRED AirTrack felszerelését csak erre jogosult vagy hozzáértő személy végezheti!

A KÉZIKÖNYVET MINDIG TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN ÚJRA HASZNÁLNI TUDJA.

- Mindig ellenőrizze a felületet, amelynek tisztának, száraznak és egyenletesnek kell lennie. Ha szabadtéren van, mindig használjon sátorlapot az AirTrack alatt.
- Mozgatáshoz használja a mindkét oldalon megtalálható fogantyúkat. Soha ne húzza az AirTrack-et.
- A pálya mellett mindig legyen megfelelő felügyelet, ha használják.
- Ne használja az AirTrack-et nedves helyen.
- A terméket csak megfelelő időjárási körülmények között használja.
- A nedves felület csúszós lehet.
- Soha ne használja a leeresztő szelepet a termék felfújásakor.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon felfújáshoz / leengedéshez - a túlfújódás és a termék károsodásának veszélye miatt!
- Ne használja az AirTrack-et esőben.
- Ne tárolja az AirTrack-et koszosan vagy nedvesen.
- Ne használja az AirTrack-et cipővel.
- Ne tárolja az AirTrack-et hosszabb ideig teljesen leeresztve - az összehajtott részek tartósan károsodhatnak, ami légszivárgást okozhat.
- Ha manométert (nyomásmérőt) használ felfújás közben, mindenképpen távolítsa el a manométert, amíg az Air Track használatban van.
- Helyezzen biztonsági szőnyeget az AirTrack végeire.
- Az AirTrack nem landoló helyként van kialakítva.
- **Ha levegőszivárgást észlel a szelep környékén - a műanyag kulcs segítségével húzza meg a szelepet (ez néhány felfújás után előfordulhat).**

A pálya használata esetén használni kell egy szőnyeget a landoláshoz, amely összekapcsolható a tépőzárral, így elkerülhető az AirTrack kerek alja által létrehozott kis tér is.

A fenti biztonsági szabályok segítenek abban, hogy hosszú éveig élvezhesse AirTrack-jét. Ha kérdése van, vagy további információra van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Felfűtés

Helyesen végezve az AirTrack-nek néhány perc alatt készen kell állnia a használatra. Vegye ki az AirTrack-et a szállítózsákból, és oldja ki a csatokat. Egyszerűen gördítse ki a pályát, majd vegye ki a zsákot a pálya alól, miután teljesen kihúzta azt. Ezután hajtsa ki az AirTrack-et. Ügyeljen arra, hogyan van behajtva, hogy ugyanúgy tudja összehajtani, ha tárolni szeretné.

1. Helyezze az AirTrack-et tiszta, sima talajra.
2. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílás zárva van, a középső csapnak "FEL" helyzetben kell lennie.
3. Csatlakoztassa a szivattyút a szellőző nyíláshoz, és töltse fel az AirTrack-et a kívánt nyomásra.
4. Szivattyúzza a levegőt az AirTrack-be az optimális nyomás érték eléréséig.
5. Távolítsa el a szivattyút, zárja le a szelepfedelelet, és készen is áll az ugrásra!

Leengedés

Helyezze az AirTrack-et tiszta, sima talajra és tisztítsa meg.

6. Távolítsa el a szennyeződések a szelepből (mivel azok bejuthatnak a légkamrába), és engedje ki a levegőt.
7. Hajtsa össze az AirTrack-et és távolítsa el a felesleges levegőt.
8. Helyezze az AirTrack-et a szállító zsákba.

A STORMRED termékek kiváló minőségű anyagokból készülnek, fokozott védelemmel a nap ellen. Az anyag rugalmasságának és állóképességének megőrzéséhez, valamint az éles színek megtartásához az AirTracket olyan helyen kell tartani, ahol nincs kitéve szélnek, nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak. Kövesse az alábbi utasításokat a termék karbantartása és tárolása közben:

- Tárolás előtt válassza le a légtömlőt az AirTrack-ről, és hagyja megfelelően megszáradni. Így elkerülhető a termék penészesedése.
- Tisztításhoz ne használjon súrolószereket. A szennyeződések, kosz és piszok legnagyobb többség szappannal és vízzel lemosható.
- Az AirTrack tárolható levegővel teli és üresen is. Javasoljuk, hogy leeresztés után helyezze a tokjába.
- Ha azt tervezi, hogy az AirTrack-et a szabadban tárolja, akkor használjon alátétet és takarja le ponyvával, hogy védje az erős szélről.
- Nem javasoljuk az AirTrack felakasztását.
- Ne tárolja az AirTrack-et szélsőséges hőmérsékleteken (60 °C felett vagy -20 °C alatt.)
- Tárolja a terméket tiszta és száraz helyen.

Figyelmeztetés:

1. Ne használjon éles tárgyakat az AirTrack-en. Óvja az AirTrack-et attól, hogy éles tárgyakkal érintkezzen.
2. Ne használja az AirTrack-et, ha légszivárgás gyanúja merül fel. Ha használat közben levegőszivárgást észlel, azonnal hagyja abba a használatát
3. Az AirTrack minden használata előtt ellenőrizze annak állapotát a tartozékokkal együtt.
4. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják az AirTrack-et.

Kiseb javítások - az AirTrack javítókészlettel van ellátva. Ha meg kell javítania egy sérült foltot, vágjon le egy ovális darabot a tapaszról (elég nagyot ahhoz, hogy a sérült területet 2 cm tartalékkal fedje le a teljes kerület mentén), vigyen fel ragasztót a tapasz megtisztított aljára és az érintett területre. Várjon 2-4 percet, amíg a ragasztó nem ragad, majd helyezze fel a tapaszt az érintett területre. Helyezzen súlyt a tapaszra, és hagyja legalább 12 órán át rajta. A teljes

megszáradás után vigye fel a ragasztót a tapasz teljes területére a teljes lezárás érdekében. Hagyja megszáradni.

FIGYELMEZTETÉS: A javításokat jól szellőző helyen végezze, ne lélegezze be a ragasztó gőzeit. Ne hagyja, hogy a ragasztó Önhöz érjen (a bőréhez vagy a szeméhez). Tartsa távol a ragasztót a gyermekektől.

Levegőszivárgás a szelep környékén– a műanyag kulcs segítségével húzza meg a szelepet (ez néhány felfújás után előfordulhat).



Kézi pumpa –minden AirTrack alapvető tartozéka, és manométerrel van felszerelve, amellyel a kívánt nyomással feltöltheti az AirTracket. Csatlakoztassa a légtömlőt a pumpához, majd az AirTrack-hez, és töltsé fel levegővel. Ez egy kétirányú pumpa - használhatja felfújásra és légtelenítésre is.

Az AirTrack méretei	avasolt nyomás	felhasználó maximális súlya	Személyek száma
300x100x10cm	4PSI	100kg	1
400x100x10cm	4PSI	100kg	1
600x100x10cm	4PSI	100kg	1
800x100x10cm	4PSI	100kg	1

A garancia nem vonatkozik a következők okozta hibákra:

- a felhasználó hibájából a termék hibás összeszerelése, szakszerűtlen felújítása, javítása, szerkezetének megváltoztatása, a garanciakártyával ellentétes használata
- helytelen vagy elhanyagolt karbantartás
- mechanikus kopás
- az alkatrészek kopása a szokásos használat során
- elkerülhetetlen események és természeti katasztrófák
- helytelen kezelésnek, helytelen elhelyezésnek, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, víz okozta hatásoknak, aránytalan nyomásnak és sokkoknak, szándékosan megváltoztatott kialakításnak, formának, méreteknak köszönhetően.

A garancia csak gyártási vagy anyaghibákra vonatkozik.