

Nanlite Halo 14

LED kruhové světlo

Technická data:


Počet LED: 240 ks

Napětí: AC 100V-240V


LED napájení: 24W x 2

Barevná teplota: 2700 K - 6500 K

CRI (Ra): 95



Popis produktu:





1. Knoflík pro nastavení barevné teploty: pro nastavení barevné teploty světla.
2. Stmívač: pro nastavení jasu.
3. Slot pro upevnění: pro upevnění držáku na telefon, držáku na fotoaparát nebo zrcátka.
4. Výstupní USB port: pro připojení externích elektronických zařízení (maximální výkon by měl být v rozmezí 5V/1A).
5. Vypínač: pro zapnutí a vypnutí světla.
6. AC zásuvka: vstupní port pro AC napájení.
7. Knoflík pro fixaci úhlu: pro nastavení směru

osvětlení.

8. Knoflík pro upevnění držáku: Pro připojení světla ke stolnímu stojanu.
9. Hot Shoe: pro připojení příslušenství, které je kompatibilní s držákem Hot Shoe (např. fotoaparát).

Obsah balení

1x Halo 14	1x napájecí kabel	1x zrcátko (volitelné)	1x držák na mobil (volitelné)
			
1x přepravní pouzdro (volitelné)	1x podstavec pod světlo (volitelné)	1x držák na fotoaparát (volitelné)	1x návod k použití
			
1x stolní stojan (volitelné)			
			

Instalace


1. Připevněte kruhové světlo na stolní stojan (obrázek 1) nebo jakýkoli jiný stojan na světlo (obrázek 2). Poznámka: stolní stojan nebo jakýkoli jiný stojan na světlo jsou prodávány samostatně.
2. Při instalaci držáku na mobilní telefon se ujistěte, že je upevněn na slotu ve středu kruhového světla. Poté připevněte mobilní telefon k držáku, otočte ohebným ramenem a kulovou hlavou a nastavte úhel fotografování (viz obrázek níže).





Obrázek 1



Obrázek 2



3. Při instalaci make-up zrcátka se ujistěte, že základna zrcátka je upevněna na slotu ve středu kruhového světla a utažena upevňovacím šroubem (viz obrázek vpravo).
4. Při instalaci držáku fotoaparátu se ujistěte, že je držák upevněn na slotu ve středu kruhového světla. Poté do držáku připevněte fotoaparát a upravte jeho polohu dopředu/dozadu a nahoru/dolů podle vašich potřeb (viz obrázek níže).



Návod k obsluze

1. Upevněte kruhové světlo Nanlite Halo 14 na stojan. Poté nastavte světlo do požadované polohy.
2. Před připojením napájení se ujistěte, že je světlo vypnuté (v poloze „off“). Poté připojte AC napájení (100 – 240V).
3. Stisknutím vypínače zapněte světlo.
4. Nastavte jas od 0 do 100% pomocí stmívače a teplotu barev od teplé do studené (2700-6500K) pomocí knoflíku pro nastavení barevné teploty.
5. Nanlite Halo 14 lze použít jako světlo připevněné k fotoaparátu nebo jako samostatné světlo. Při použití na fotoaparátu je světlo umístěno přímo před objektivem a fotoaparát je umístěn ve středu světla. Při použití samostatně připevněte světlo na stojan.
6. Jakmile světlo přestanete používat, vypněte ho.

Seznam řešení problémů

Potencionální porucha	Diagnóza
Světlo se nerozsvítí.	1. Zkontrolujte, zda není světlo vypnuto (v poloze "off"). 2. Zkontrolujte, zda není napájecí kabel do světla špatně zapojen.
Světlo bliká.	1. Zkontrolujte, zda je hodnota napětí v rámci stanovených parametrů. 2. Zkontrolujte, zda se poblíž světla nenachází nějaký objekt s vysokou teplotou, který by mohl způsobit příliš vysokou teplotu provozního prostředí.

Pokud poruchu neodstraníte ani po výše uvedených postupech pro řešení problémů, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Bezpečnostní upozornění

1. Otevřete balení a zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození světla nebo příslušenství.
V případě, že došlo k poškození způsobeného přepravou, světlo nepoužívejte a co nejdříve kontaktujte prodejce.
2. Pokud je izolace napájecího kabelu poškozena, nepoužívejte ho.
3. Před použitím se ujistěte, že použité napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích daného světla.
4. Pokud světlo nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, vypněte ho.
5. Světlo skladujte bezpečně a mimo dosah dětí.

Oznámení

1. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a postupujte podle pokynů.
2. Světlo by mělo být používáno při normálním napětí.
3. Prosím, nepoužívejte příliš síly pro vytažení napájecího kabelu ze zástrčky. Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky, pokud máte mokré ruce.
4. Světlo skladujte na suchém a větraném místě, aby nedošlo k navlhnutí obvodu a k případnému zkratu.
5. Jakmile přestanete světlo používat, vypněte napájení, aby se zachovala životnost LED diod.