

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Grupo AC MARCA



Biztonsági adatlap

a Biztonság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Kiadás időpontja: 2014. 10. 21 Felülvizsgálat időpontja: 2014. 11. 3 Verzió: 0.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverékek
A termék kereskedelmi megnevezése	: SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET
Termékkód	: 9433631218
A termék típusa	: Mosószer

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Azonosított felhasználás

Az anyag vagy keverék felhasználása : Általános tisztító és fertőtlenítő szer

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító

GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Forgalmazó

MARCA CZ
Přímasy 124; Český Brod 282 01
CZECH REPUBLIC
T +420 312 301 311 - F +420 312 301 333
marca@marcacz.cz - www.marcacz.cz

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : 0034 93 260 68 00 (24h)

Ország	Szervezet/társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Cseh Köztársaság	Toxikológiai Tájékoztató Központ A Károly Egyetem 1-esz számú Orvosi Kara Általános Egyetemi Kórházának Munkaegészségügyi Klinikája LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása:

2.1. Az anyag vagy keverék

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 3. kategória H412

A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

A környezetre és az emberre gyakorolt káros fizikai, vegyi hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Figyelmeztetések (CLP)	: -
Figyelmeztető (H) mondatok (CLP)	: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)	: P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102 - Gyermekektől elzárva tartandó P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ KÖZPONTHOZ (tel. 224 919 293 vagy 224 915 402). P501 - Az anyagot és tartályát a veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen ártalmatlanítsa
További mondatok	: Biocid hatóanyagok (TP2/AL): 0,5% didecil-dimetil-ammónium-klorid

Rendelet a mosószerekről: Tartalom címkézése:

Összetevő	%
nemionos felületaktív anyagok, Kationos felületaktív anyagok	<5%
fertőtlenítőszer	

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

illatanyag	
------------	--

2.3. Egyéb veszélyek

Az osztályozásba be nem sorolt további veszélyek : Normál körülmények között nincs.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyag

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Megnevezés	Termékazonosító	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint
didecil-dimetil-ammonium-klorid	(CAS-szám) 7173-51-5 (EK szám) 230-525-2 (Indexszám) 612-131-00-6	0,5 - 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

A H-mondatok teljes szövege- lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási

- Elsősegély - általános előírások : Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen embernek.
- Elsősegély belégzés esetén : Gondoskodjon friss levegő belélegzéséről. Az érintettet tartsa nyugalmi helyzetben.
- Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén : Távolítsa el a szennyezett ruházatot, mossa le az érintett bőrt finom szappannal és vízzel, majd öblítse le meleg vízzel.
- Elsősegély szemmel való érintkezés esetén : **SZEMBEJUTÁS ESETÉN** : Néhány percre óvatosan öblítse vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást kell kérni. Öblítse ki a szemet nagy mennyiségű vízzel. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- Elsősegély lenyelés esetén : A száját ki kell öblíteni. NE hánytasson. Hívja a sürgősségi ellátást.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek/sérülések : A feltételezett normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Hányinger esetén forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét az orvosnak).

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóan

- Megfelelő oltóanyagok : Hab. Szén-dioxid. Homok. Száraz por. Vízpermet.
- Alkalmatlan oltóanyagok : Ne használjon erős vízsugárt.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

- Tűzvédelmi intézkedések : Akadályozza meg a tűzoltó víz kikerülését a környezetbe. Legyen óvatos az égő vegyi anyagok oltásakor.
- Tűzoltás védelmi intézkedései : Hűtse le az érintett tartályokat vízpermettel vagy köddel. Légzésvédőt is tartalmazó megfelelő védőfelszerelés nélkül ne lépjen a tűz területére.
- Egyéb információ : A tűz során veszélyes gőzök keletkezhetnek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti

6.1.1. Nem sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek : Evakuálja azon személyeket, akik jelenléte szükségtelen.

6.1.2. Sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek : Biztosítson megfelelő védőfelszerelést a takarítócsoportnak. Szellőztesse a helyiségeket.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg a szivárgást a szennyvízbe és a kommunális csatornába.

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

6.3. Területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés módszerei : Gyűjtse össze a kiömlött terméket. Tárolja elkülönítve más anyagoktól. A kiömlött terméket a lehető leghamarabb itassa fel inert anyagokkal, például kovafölddel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd 8.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A gőzképződés megakadályozása érdekében az üzemi helyiségekben gondoskodjon a szellőzésről. Evés, ivás vagy dohányzás, és a munkahely elhagyása előtt mossa meg a kezét és a test egyéb kitétt részeit finom szappannal és vízzel.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Ha a terméket nem használja, a tartályt tartsa zárva. Csak az eredeti csomagolásban tárolja, hűvös, jól szellőző helyen.
Nem kompatibilis anyagok : Erős lúgok. Erős savak.
Nem összeférhető anyagok : Közvetlen napfény.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Kézvédelem:

Viseljen védőkesztyűt

Szemvédelem:

Védőszemüveg

Légutak védelme:

Nem szükséges

Egyéb információ : Kerülje a felesleges expozíciót. A termékkel végzett munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők : Folyadék
Szín : Színtelen.
Szag : Jellegzetes.
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre adat
pH : 5,8
Relatív párolgási sebesség (butil-acetát = 1) : Nem áll rendelkezésre adat
Olvadáspont/olvadási tartomány : Nem áll rendelkezésre adat
Szilárdulási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Forráspont : Nem alkalmazható.
Lobbanáspont : > 120 °C
Öngyulladási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot) : Nem gyúlékony
Gőznyomás : Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség 20 °C hőmérsékleten : Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre adat
Sűrűség : 1 kg/m³
Oldékonyság : Víz: Oldékony
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow) : Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, kinematikus : Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, dinamikus : Nem áll rendelkezésre adat

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Biztonság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Robbanásveszélyesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Oxidáló képesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Korlátozott mennyiség	: Nem áll rendelkezésre adat

9.2. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs feltüntetve.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs feltüntetve.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs feltüntetve. Erős lúgok. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Füstök. Szén-monoxid. Szén-dioxid. Nincs feltüntetve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás : Nem osztályozott

didecil-dimetil-ammónium-klorid (7173-51-5)	
LD50, szájon át, patkány	238 mg/kg
LD50 bőrrel való érintkezés nyulaknál	3342 mg/kg

bőrkorrózió/bőrirritáció : Nem osztályozott
pH: 5,8

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nem osztályozott
pH: 5,8

Légúti és bőrszenzibilizáció : Nem osztályozott

Csírsejt mutagenitás : Nem osztályozott

Rákkeltő hatás : Nem osztályozott

Reprodukciós toxicitás : Nem osztályozott

Célszervi toxicitás – egyszeri : Nem osztályozott

expozíció

Célszervi toxicitás – ismétlődő : Nem osztályozott

expozíció

Aspirációs veszély : Nem osztályozott

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe.

didecil-dimetil-ammónium-klorid (7173-51-5)	
LC50 halak 1	0,19 mg/l
EC50 Daphnia 1	0,062 mg/l
ErC50 (alga)	0,026 mg/l
NOEC krónikus, halak	0,01 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET	
Perzisztencia és lebonthatóság	A készítményben található felületaktív anyagok teljesítik a biológiai lebomlás kritériumait a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében. A nyilatkozatot alátámasztó adatok az Európai Unió tagállamai kompetens szerveinek, vagy a mosószer gyártójának közvetlen kérésére rendelkezésre állnak.

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

12.3. Bioakkumulációs képesség

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Bioakkumulációs képesség	Nincs feltüntetve.
--------------------------	--------------------

12.4. Talajban való mobilitás

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Talajban való mobilitás	Nincs feltüntetve
-------------------------	-------------------

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

A PBT értékelés eredményei	Nincs feltüntetve
----------------------------	-------------------

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Helyi (hulladéokra vonatkozó) előírások : -. A helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A hulladékról szóló, többször módosított 185/2001 Sb. Számú törvény, a csomagolóanyagokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított 477/2001 Sb. számú törvény (csomagoló- anyag törvény), a hulladék veszélyes tulajdonságainak értékeléséről többször módosított 376/2001 Sb. számú rendelet, a többször módosított 381/2001 Sb. számú rendelet, (hulladékkatalógus), a hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 383/2001 Sb. számú rendelet.
Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN előírásokkal összhangban

14.1. UN kód

ENSZ-szám (ADR)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (IMDG)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (IATA)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (ADN)	: Nem alkalmazható
ENSZ-szám (RID)	: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Hivatalos szállítási megnevezés (ADR)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (IMDG)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (IATA)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (ADN)	: Nem alkalmazható
Hivatalos szállítási megnevezés (RID)	: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR): Nem alkalmazható

IMDG

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG): Nem alkalmazható

IATA

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA): Nem alkalmazható

ADN

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN): Nem alkalmazható

RID

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID): Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IMDG)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IATA)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (ADN)	: Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (RID)	: Nem alkalmazható

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

14.5. Környezeti veszélyek		
Környezeti veszély	:	Nincs
A tengervíz szennyezésének veszélye	:	Nincs
Egyéb információ	:	Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések		

- Szárazföldi szállítás

Nem alkalmazható

- Tengeri szállítás

Nem alkalmazható

- Légi szállítás

Nem alkalmazható

- Belföldi vízi szállítás

Nem alkalmazható

- Vasúti szállítás

Nem alkalmazható

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás		
Nem alkalmazható		

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendeletek		
---	--	--

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a XVII. Melléklet korlátozásai vonatkoznak
Nem tartalmaz a listán szereplő egyetlen anyagot sem, amelyet fel kellene venni a REACH XIV. mellékletébe
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében szereplő anyagokat

További információk, korlátozások, tilalmak és előírások: Gondoskodjon a nemzeti/helyi előírások betartásáról. Gondoskodjon az összes nemzeti/helyi előírás betartásáról.

15.1.2. Nemzeti előírások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

15.2. Kémiai biztonsági értékelés		
Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat		

16. SZAKASZ: Egyéb információ

Adatforrás : Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET.

H és EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toxicitás (szájon át) 3. kategória
Aquatic Acute 1	Veszélyes a vízi környezetre - akkut, 1. kategória
Aquatic Chronic 1	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 1. kategória
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória
Skin Corr. 1B	Bőrkorrózió/bőrirritáció, 1B kategória
H301	Lenyelve mérgező
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A keverékek osztályozásának meghatározására alkalmazott osztályozás és eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében:

Aquatic Chronic 3	H412	Szakvélemény
-------------------	------	--------------

SANYTOL ANTIALLERGÉN UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ - PERMET

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

biztonsági adatlap (a RECH II. melléklete szerint)

Ezen információk jelenlegi tudásunkon alapulnak, céljuk a termék kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából történő leírása. Nem értelmezhetők a termék bármilyen konkrét jellemzőjének garanciájaként