

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Kiadás időpontja: 2014. 09. 08. Felülvizsgálat időpontja: 2017. 04. 20. Felváltja: 2014. 9. 18. Változat száma: 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverékek
A termék kereskedelmi megnevezése	: SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK
Termékkód	: 33631230
A termék típusa	: Mosószer, biocid

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Azonosított felhasználás

Az anyag vagy keverék felhasználása : Univerzális fertőtlenítő kendők

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító

GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Forgalmazó

MARCA CZ
Přímasy 124; Český Brod 282 01
CZECH REPUBLIC
T +420 312 301 311 - F +420 312 301 333
marca@marcacz.cz - www.marcacz.cz

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : 0034 93 260 68 00 (24h)

Ország	Szervezet/társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Cseh Köztársaság	Toxikológiai Tájékoztató Központ A Károly Egyetem 1-esz számú Orvosi Kara Általános Egyetemi Kórházának Munkaegészségügyi Klinikája LF UK	Na Bojišti 1 120 00 Praha 2	+420 224 919 293 +420 224 915 402	

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 3. kategória H412

A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

A környezetre és az emberre gyakorolt káros fizikai, vegyi hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Figyelmeztetések (CLP)	: -
Figyelmeztető (H) mondatok (CLP)	: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok (CLP)	: P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét P102 - Gyermkektől elzárva tartandó P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását P308+P311 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P501: A tartalmat és a csomagolást a veszélyes vagy speciális hulladék gyűjtőhelyén ártalmatlanítsa, ha maradt a tartalomtól
További mondatok	: Ne nyelje le Biocid hatóanyagok (TP2/AL): 0,5% didecil-dimetil-ammónium-klorid

Rendelet a mosószerekről: Tartalom címkézése:

Összetevő	%
nemionos felületaktív anyagok	<5%

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

fertőtlenítőszer	
illatanyag	

2.3. Egyéb veszélyek

Az osztályozásba be nem sorolt további veszélyek : Normál körülmények között nincs.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Megnevezés	Termékazonosító	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint
Ethanol	(CAS-szám) 64-17-5 (EK szám) 200-578-6 (Indexszám) 603-002-00-5	3 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
didecil-dimetil-ammonium-klorid	(CAS-szám) 7173-51-5 (EK szám) 230-525-2 (Indexszám) 612-131-00-6	0,5 - 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411

A H-mondatok teljes szövege- lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegély belégzés esetén : Gondoskodjon friss levegő belélegzéséről. Az érintettet tartsa nyugalmi helyzetben.
Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén : Nem várható elsősegély-nyújtási intézkedések szükségessége.
Elsősegély szemmel való érintkezés esetén : Öblítse ki a szemet nagy mennyiségű vízzel. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Öblítse le vízzel.
Elsősegély lenyelés esetén : A száját ki kell öblíteni. NE hánytasson. Hívja a sürgősségi ellátást.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek és hatások : A feltételezett normál használati körülmények között nem várható jelentős veszély.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen embernek. Hányinger esetén forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét az orvosnak).

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Megfelelő oltóanyagok : Hab. Szén-dioxid. Homok. Száraz por. Vízpermet.
Alkalmatlan oltóanyagok : Ne használjon erős vízszugárt.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Robbanásveszély : Tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzvédelmi intézkedések : Akadályozza meg a tűzoltó víz kikerülését a környezetbe. Legyen óvatos az égő vegyi anyagok oltásakor.
Tűzoltás védelmi intézkedései : Hűtse le az érintett tartályokat vízpermettel vagy köddel. Légzésvédőt is tartalmazó megfelelő védőfelszerelés nélkül ne lépjen a tűz területére.
Egyéb információk : A tűz során veszélyes gőzök keletkezhetnek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések : Különös figyelmet kell fordítani a statikus elektromosság keletkezésének megelőzésére. Távolítsa el a gyújtóforrásokat. Nyílt lánggal belépni tilos. Tilos a dohányzás.

6.1.1. Nem sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Veszélyhelyzeti terv : Evakuálja azon személyeket, akik jelenléte szükségtelen.

6.1.2. Sürgősségi beavatkozást végző személyzet esetében

Veszélyhelyzeti terv : Biztosítson megfelelő védőfelszerelést a takarítócsoporthoz. Szellőztesse a helyiségeket.

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Biztonság (EU) 2015/830 rendelete szerint

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ha a termék a szennyvízbe vagy a szennyvízcsatornába kerül, értesítse az illetékes hatóságokat. Akadályozza meg a szivárgást a szennyvízbe és a kommunális csatornába.

6.3. Területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szennyezésmentesítés módszerei : Gyűjtse össze a kiömlött terméket. Tárolja elkülönítve más anyagoktól. A kiömlött terméket a lehető leghamarabb itassa fel inert anyagokkal, például kovafölddel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd 8.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Nyílt lánggal belépni tilos. Tilos a dohányzás. A gőzképződés megakadályozása érdekében az üzemi helyiségekben gondoskodjon a szellőzéstről. Kezelés után alaposan mossa le a kezét, az alkarját és az arcát.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Csak az eredeti csomagolásban tárolja, hűvös, jól szellőző helyen. Tűzbiztos helyen tárolandó. Tartsa be a vonatkozó irányelveket.
Nem összeférhető anyagok : Hőforrások. Közvetlen napfény. Gyújtóforrások.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

2-aminoethanol (141-43-5)		
EU	Helyi elnevezés	2-Aminoethanol
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	2,5 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	1 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	7,6 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	3 ppm
EU	Megjegyzések	skin

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Szemvédelem:

Védőszemüveg

Légutak védelme:

Nem szükséges

Egyéb információ:

Kerülje a felesleges expozíciót. A termékkel végzett munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők : Szilárd anyag
Külső jellemzők : Impregnált törlők vagy nedvesített törlőkendők.
Szín : Színtelen.
Szag : Jellegzetes.
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre adat
pH : 7,5
Relatív párolgási sebesség (butil-acetát = 1) : Nem áll rendelkezésre adat
Olvadáspont/olvadási tartomány : Nem áll rendelkezésre adat
Szilárdulási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Forráspont : Nem áll rendelkezésre adat
Lobbanáspont : 61 °C
Öngyulladási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre adat
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot) : Gyúlékony folyadék és gőz
Gőznyomás : Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség 20 °C hőmérsékleten : Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre adat
Sűrűség : 0,96 - 0,99 kg/m³

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

Oldékonyság	: Nem áll rendelkezésre adat
Megosztási hányados n-oktanol/víz (log Pow)	: Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, kinematikus	: Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás, dinamikus	: Nem áll rendelkezésre adat
Robbanásveszélyesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Oxidáló képesség	: Nem áll rendelkezésre adat
Korlátozott mennyiség	: Nem áll rendelkezésre adat

9.2. Egyéb információ

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs feltüntetve.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs feltüntetve. Gyúlékony folyadék és gőz. Tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Túlmelegedés. Nyílt láng. Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet. Meleg. Szikrák.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs feltüntetve.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs feltüntetve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akút toxicitás : Nem osztályozott

didecil-dimetil-ammónium-klorid (7173-51-5)	
LD50, szájon át, patkány	238 mg/kg
LD50 bőrrel való érintkezés nyulaknál	3342 mg/kg

bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nem osztályozott pH: 7,5
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Nem osztályozott pH: 7,5
Légúti és bőrszenzibilizáció	: Nem osztályozott
Csírasejt mutagenitás	: Nem osztályozott
Rákkeltő hatás	: Nem osztályozott
Reprodukciós toxicitás	: Nem osztályozott
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció	: Nem osztályozott
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció	: Nem osztályozott
Aspirációs veszély	: Nem osztályozott

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe.

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

didecil-dimetil-ammónium-klorid (7173-51-5)	
LC50 halak 1	0,19 mg/l
EC50 Daphnia 1	0,062 mg/l
96 órás adag EC50 alga (1)	0,026 mg/l
ErC50 (alga)	0,026 mg/l
NOEC krónikus, halak	0,032 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK	
Perzisztencia és lebonthatóság	A készítményben található felületaktív anyagok teljesítik a biológiai lebomlás kritériumait a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében. A nyilatkozatot alátámasztó adatok az Európai Unió tagállamai kompetens szerveinek, vagy a mosószer gyártójának közvetlen kérésére rendelkezésre állnak.

12.3. Bioakkumulációs képesség

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK	
Bioakkumulációs képesség	Nincs feltüntetve.

12.4. Talajban való mobilitás

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK	
Talajban való mobilitás	Nincs feltüntetve

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK	
A PBT értékelés eredményei	Nincs feltüntetve

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek	
Helyi (hulladéokra vonatkozó) előírások	: -. Kerülni kell az anyag kijutását a környezetbe. Tartsa be a helyi ártalmatlanítási előírásokat.
Kiegészítő információk	: Az üres tartályokat óvatosan kezelje, mivel a maradék gőzök gyúlékonyak.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN előírásokkal összhangban

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN szám				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.4. Csomagolási csoport				
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.5. Környezeti veszélyek				
Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs A tengervíz szennyezésének veszélye: Nincs	Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs	Környezeti veszély: Nincs
Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat				

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Tengeri szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Légi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Belföldi vízi szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

- Vasúti szállítás

Nem áll rendelkezésre adat

SANYTOL UNIVERZÁLIS FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓSZER - EGYSZER HASZNÁLATOS TISZTÍTÓKENDŐK

Biztonsági adatlap

a Bizottság (EU) 2015/830 rendelete szerint

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU előírások

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a XVII. Melléklet korlátozásai vonatkoznak

Nem tartalmaz a listán szereplő egyetlen anyagot sem, amelyet fel kellene venni a REACH XIV. mellékletébe

További információk, korlátozások, tilalmak és előírások : Gondoskodjon a nemzeti/helyi előírások betartásáról. A 305/2006 Sb. számú kormányrendelettel módosított 194/2001 Sb. számú kormányrendelet az aeroszolok adagolók műszaki követelményeinek megállapításáról. A többször módosított 161/2007 Sb. számú kormányrendelet, amely meghatározza a dolgozók egészségvédelmének feltételeit a munkavégzés során. A Cseh Nemzeti Tanács többször módosított 133/1985 Sb. számú törvénye. ČSN 650201 cseh műszaki szabvány -Tűzveszélyes folyadékok, üzemek és raktárak. A tűz megelőzéséről szóló 246/2001 Sb. számú rendelet. Gondoskodjon az összes nemzeti/helyi előírás betartásáról.

15.1.2. Nemzeti előírások

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem áll rendelkezésre kiegészítő adat

16. SZAKASZ: Egyéb információ

Adatforrás : Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET.

H és EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toxicitás (szájon át) 3. kategória
Aquatic Acute 1	Veszélyes a vízi környezetre - akkut, 1. kategória
Aquatic Chronic 2	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus, 2. kategória
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
Flam. Liq. 2	Gyúlékony folyadékok, 2. kategória
Skin Corr. 1B	Bőrkorrózió/bőrirritáció, 1B kategória
H225	Gyúlékony folyadék és gőz
H301	Lenyelve mérgező
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H319	Súlyos szemirritációt okoz
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411	H412 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

A keverékek osztályozásának meghatározására alkalmazott osztályozás és eljárás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében:

Aquatic Chronic 3	H412	Szakvélemény
-------------------	------	--------------

biztonsági adatlap (a RECH II. melléklete szerint)

Ezen információk jelenlegi tudásunkon alapulnak, céljuk a termék kizárólag az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelmények szempontjából történő leírása. Nem értelmezhetők a termék bármilyen konkrét jellemzőjének garanciájaként