



POWER TRAINER A1

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Please add the personnel of customer service on WeChat for more technical support.

The company reserves the right to interpret the above content.

(Please refer to the relevant content of WeChat official account of ThinkRider)


Product introduction

Construction:	Steel triangle type
Power accuracy:	±3%
Wireless connection:	ANT+(connect to PC), Bluetooth 4.0 (connect smartphones and tablets)
Device system:	IOS/Android/Windows
Drive type:	Direct drive
Application:	Cycling simulation
Weight:	About 15kg
Simulated slope:	Fixed 3%
Maximum resistance power:	About 1200watts
Noise level:	58 db (@1.0m& 30KPH)
Battery:	CR 2032

Bicycle adaptation

Rim size:	Roadbike: 650c /700c, MTB: 24"/26"/29"
Hub type:	130/135QR, 12x142 and 12x148 thru axle (optional)
Cassettes:	Shimano/ SRAM 8,9,10,11 Speed
Software adaptation:	Powerfun, Rouvy, Zwift, PerfPRO, ONELAP, etc.


Product composition



1 A1 smart trainer *1



2 Quick release level *1




3 Quick release converter *1 (Compatible with 130/135mm Q.R)

Note:

1. Products and accessories may be changed due to different batches. Please refer to the actual products.
2. Please keep the box and foam for future transportation and storage.

Trainer Installation

1. Place the trainer on a level surface, install two horizontal feet.
2. Note that the length of the two feet is not the same, left and right direction can not be installed in the opposite direction. Refer to the top view below.
3. There is a freehub on the cycling trainer, which supports the standard shimano and sram 8-11 speed cassettes.
4. Install your bike on the trainer, just like install the rear wheel on the bike.
5. The installation method of Q.R. /Thru Axle converters is shown below.
6. Make sure your bike is LOCKED, in case it comes loose and causes harm.



Make sure your bike is LOCKED.

Caveat

- Do not let children and pets get close to the bike trainer.
- Please use the trainer on a stable ground.
- Please consult your doctor before starting or modifying any exercise program.
- Do not touch the moving parts of the trainer with your hands or objects.
- The flywheel will generate high temperatures after using for a long time.
- Do not touch it.
- Do not touch the flywheel or disassemble the bicycle while the flywheel is still rotating.
- Be careful when standing on the trainer.
- Keep the trainer away from fire, water and other obstacles.
- It is strictly forbidden for people with heart or brain diseases and other users who are not suitable for high-intensity exercise to use the trainer.
- Users who are not responsible for their own behaviour should not use the trainer.

Special remind

1. ThinkRider A1 is a direct-drive trainer of pure power meter. When you're using all kinds of cycling software (Such as Zwift,Powerfun App), on the connect device page, you need to select the connection "power meter" or "power equipment", please don't choose Smart trainer options.

2. A1 trainer doesn't need calibration.

3. Trainer A1 firmware upgrade tool:

For iPhone, download the app from the App Store: Thinkrider tools

For Androids, please download the app from Google Play: Thinkrider tools

4. If the belt skids, it should be tightened according to the videos. (The belt is consumption items, it is recommended to replace it once a year.)

5. Please pay attention when installing the horizontal bracket. There is a difference between front and back and left and right.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Přidejte prosím pracovníky zákaznického servisu na WeChat pro další technickou podporu.

Společnost si vyhrazuje právo na výklad výše uvedeného obsahu.

(Viz příslušný obsah oficiálního účtu ThinkRider na WeChat)


Představení produktu

Konstrukce:	Typ ocelového trojúhelníku
Přesnost výkonu:	±3%
Bezdrátové připojení:	ANT+ (připojení k počítači), Bluetooth 4.0 (připojení chytrých telefonů a tabletů)
Systém zařízení:	IOS/Android/Windows
Typ pohonu:	Přímý pohon
Použití:	Simulace jízdy na kole
Hmotnost:	Asi 15 kg
Simulovaný sklon:	pevný 3 %
Maximální výkon odporu:	Přibližně 1200 wattů
Hladina hluku:	58 db (@1.0m& 30KPH)
Baterie:	CR 2032

Úprava jízdního kola

Velikost ráfku:	Silniční kolo: 650c /700c, MTB: 24"/26"/29"
Typ rozbočovače:	130/135QR, 12x142 a 12x148 příčná náprava (volitelně)
Kazety:	Shimano/ SRAM 8,9,10,11 rychlost
Úprava softwaru:	Powerfun, Rouvy, Zwift, PerfPRO, ONELAP atd.


Složení výrobku



1 Chytrý trenažér A1 *1



2 Úroveň rychlého uvolnění *1




3 Rychloupínací převodník *1
(kompatibilní s 130/135 mm Q.R)

Poznámka:

1. Výrobky a příslušenství se mohou měnit kvůli různým šaržím. Podívejte se prosím na skutečné produkty.
2. Krabici a pěnu si prosím uschovejte pro budoucí přepravu a skladování.

Instalace trenažeru

1. Umístěte trenažér na rovný povrch, nainstalujte dvě vodorovné nožičky.
2. Všímněte si, že délka obou nožiček není stejná, levý a pravý směr nelze instalovat v opačném směru. Viz pohled shora níže.
3. Na cyklotrenažéru je volnoběžka, která podporuje standardní kazety shimano a sram s 8-11 rychlostmi.
4. Nainstalujte kolo na trenažér stejně jako zadní kolo na kolo.
5. Způsob instalace převodníků Q.R. /Thru Axle je uveden níže.
6. Ujistěte se, že je kolo k trenažéru PŘIPOUTÁNO, aby se neuvolnilo a nezpůsobilo škodu.



Ujistěte se, že je vaše kolo ZAMČENO.

Upozornění

- Nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k trenažéru přiblížily.
- Trenažér používejte na stabilním podkladu.
- Před zahájením nebo úpravou jakéhokoli cvičebního programu se poradte se svým lékařem.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí trenažéru rukama nebo předměty.
- Setrvačnický efekt po delší době používání generovat vysoké teploty.
- Nedotýkejte se ho.
- Nedotýkejte se setrvačnicku a nerozebírejte kolo, dokud se setrvačnický efekt stále otáčí.
- Při stání na trenažéru buďte opatrní.
- Udržujte trenažér mimo dosah ohně, vody a jiných překážek.
- Je přísně zakázán lidem s onemocněním srdce nebo mozku a dalším uživatelům, kteří nejsou vhodní pro vysoce intenzivní cvičení, aby používali trenažér.
- Uživatelé, kteří nejsou zodpovědní za své chování, by trenažér neměli používat.

Speciální připomínka

1. ThinkRider A1 je trenažér s přímým pohonem a čistým měřičem výkonu. Když jste pomocí všech druhů cyklistického softwaru (např. Zwift, Powerfun App), na stránce připojit zařízení je třeba vybrat připojení "power meter" nebo "výkonné zařízení", nevybírejte možnosti Smart trainer.

2. Trenažér A1 nepotřebuje kalibraci.

3. Nástroj pro aktualizaci firmwaru trenažéru A1:

Pro iPhone si stáhněte aplikaci z App Store: Nástroje Thinkrider

Pro Androidy si stáhněte aplikaci z Google Play: Thinkrider tools

4. Pokud řemen prokluzuje, je třeba jej napnout podle videí. (Řemen je spotřební zboží, doporučuje se vyměnit jednou ročně.)

5. Při instalaci vodorovného držáku dávejte pozor. Je zde rozdíl mezi přední a zadní částí a levou a pravou částí.

Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Pre ďalšiu technickú podporu si prosím pridajte pracovníkov zákazníckeho servisu na WeChat.

Spoločnosť si vyhradzuje právo interpretovať vyššie uvedený obsah.

(Pozri súvisiaci obsah na oficiálnom účte ThinkRider WeChat)


Predstavenie produktu

Konštrukcia:	Typ oceľového trojuholníka
Presnosť výkonu:	±3%
Bezdrôtové pripojenie:	ANT+ (pripojenie k počítaču), Bluetooth 4.0 (pripojenie k smartfónom a tabletom)
Systém vybavenia:	IOS/Android/Windows
Typ pohonu:	Priamy pohon
Použitie:	Simulácia cyklistiky
Hmotnosť:	Približne 15 kg
Simulovaný sklon:	pevné 3 %
Maximálny výkon odporu:	Približne 1200 wattov
Hladina hluku:	58 db (@1.0m& 30KPH)
Batérie:	CR 2032

Nastavenie bicykla

Veľkosť ráfika:	Cestný bicykel: 650c /700c, MTB: 24"/26"/29"
Typ rozbočovača:	130/135QR, priečna náprava 12x142 a 12x148 (voliteľná)
Kazety:	Shimano/ SRAM 8,9,10,11 rýchlostí
Úprava softvéru:	Powerfun, Rouvy, Zwift, PerfPRO, ONELAP atď.


Zloženie výrobku



1 inteligentný tréner A1 *1



2 Úroveň rýchleho uvoľnenia *1




3 Rýchlopínací konvertor *1
(kompatibilný s 130/135 mm Q.R)

Poznámka:

1. Výrobky a príslušenstvo sa môžu líšiť v dôsledku rôznych šarží. Pozrite si prosím skutočné výrobky.
2. Škatuľu a penový obal si ponechajte na budúcu prepravu a skladovanie.

Inštalácia trenažéra

1. Umiestnite trenažér na rovný povrch, nainštalujte dve horizontálne nožičky.
2. Všimnite si, že dĺžka oboch nožičiek nie je rovnaká, ľavý a pravý smer nemožno inštalovať v opačných smeroch. Pozrite si pohľad zhora nižšie.
3. Na cyklotrenažéri je voľnobežka, ktorá podporuje štandardné kazety shimano a sram s 8-11 rýchlosťami.
4. Nainštalujte koleso na trenažér, ako aj zadné koleso na bicykel.
5. Spôsob montáže prevodníkov Q.R./Thru Axle je uvedený nižšie.
6. Uistite sa, že je bicykel PRIPOJENÝ k trenažéru, aby sa neuvoľnil a nepoškodil.




(pohľad zhora)



Vhodné pre rozstup 130 mm
Vhodné pre rozstup 135 mm

Rýchle uvoľnenie



Vhodné pre rozstup 142 mm
Vhodné pre rozstup 148 mm

Priečna náprava (voliteľná)

Uistite sa, že je váš bicykel uzamknutý.

Oznámenie

- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k trénerovi.
- Trenažér používajte na stabilnom povrchu.
- Pred začatím alebo úpravou akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí trenažéra rukami ani predmetmi.
- Zotrvačník po dlhšom používaní vytvára vysoké teploty.
- Nedotýkajte sa ho.
- Nedotýkajte sa zotrvačníka ani nerozoberajte koleso, kým sa zotrvačník ešte otáča.
- Pri stáťí na trenažéri buďte opatrní.
- Udržujte trenažér mimo dosahu ohňa, vody a iných prekážok.
- Je prísne zakázaný pre ľudí s ochorením srdca alebo mozgu a iných užívateľov, ktorí nie sú vhodní na cvičenie s vysokou intenzitou, aby používali bežecký pás.
- Používatelia, ktorí nie sú zodpovední za svoje správanie, by nemali používať trenažér.

Špeciálna pripomienka

1. ThinkRider A1 je trenažér s priamym pohonom a meračom čistého výkonu. Keď ste používanie všetkých druhov cyklistického softvéru (napr. Zwift, Powerfun App), na stránke pripojenia zariadenia musíte vybrať pripojenie "power meter" alebo "výkonné zariadenie", nevyberajte možnosti inteligentného trénera.

2. Trenažér A1 nepotrebuje kalibráciu.

3. Nástroj na aktualizáciu firmvéru trenažéra A1:

Pre iPhone si stiahnite aplikáciu z App Store: Thinkrider Tools

Pre Androidy si stiahnite aplikáciu zo služby Google Play: Thinkrider tools

4. Ak remeň preklzáva, je potrebné ho napnúť podľa videí. (Pás je spotrebný tovar, ktorý sa odporúča vymieňať raz ročne.)

5. Pri inštalácii horizontálnej konzoly buďte opatrní. Existuje rozdiel medzi prednou a zadnou časťou a ľavou a pravou časťou.

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz



Kérjük, adja hozzá az ügyfélszolgálat személyzetét a WeChat-on a további technikai támogatásért.

A vállalat fenntartja a jogot a fenti tartalom értelmezésére.

(Kérjük, olvassa el a ThinkRider hivatalos WeChat fiókjának vonatkozó tartalmát)


A termék bevezetése

Építés:	Acél háromszög típus
Teljesítmény pontosság:	$\pm 3\%$
Vezeték nélküli kapcsolat:	ANT+ (csatlakozás PC-hez), Bluetooth 4.0 (okostelefonok és táblagépek csatlakoztatása)
Eszközrendszer:	IOS/Android/Windows
Hajtás típusa:	Közvetlen meghajtás
Alkalmazás:	Kerékpáros szimuláció
Súly:	Körülbelül 15kg
Szimulált lejtés:	Fix 3%
Maximális ellenállási teljesítmény:	Körülbelül 1200 watt
Zajszint:	58 db (1,0 m és 30 km/h sebességgel)
Akkumulátor:	CR 2032

Kerékpár adaptáció

Felni méret:	Országúti kerékpár: MTB: 24"/26"/29".
Hub típusa:	130/135QR, 12x142 és 12x148 csuklós tengely (opcionális)
Kazetták:	Shimano/ SRAM 8,9,10,11 sebességes sebesség
Szoftveradaptáció:	Powerfun, Rouvy, Zwift, PerfPRO, ONELAP stb.

A termék összetétele




1 A1 intelligens edző *1



2 Gyorskioldó szint *1

③




3 Gyorskioldó átalakító *1 (Kompatibilis a 130/135 mm-es Q.R.-rel)

Megjegyzés:

1. A termékek és tartozékok a különböző tételek miatt változhatnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges termékeket.
2. Kérjük, tartsa meg a dobozt és a habot a későbbi szállítás és tárolás érdekében.

Edző telepítése

1. Helyezze az edzőgépet egy vízszintes felületre, szereljen fel két vízszintes lábat.
2. Vegye figyelembe, hogy a két láb hossza nem azonos, bal és jobb irányba nem lehet ellentétes irányban telepíteni. Lásd az alábbi felső nézetet.
3. A kerékpáros tréneren van egy szabadonfutó, amely támogatja a szabványos shimano és sram 8-11 sebességű kazettákat.
4. Szerelje fel a kerékpárt az edzőre, ugyanúgy, mint a hátsó kereket a kerékpárra.
5. A Q.R./Thru Axle átalakítók beépítési módja az alábbiakban látható.
6. Győződjön meg róla, hogy a kerékpár az edzőgéphez LAKATVA van, arra az esetre, ha a kerékpár meglazulna és kárt okozna.



Győződjön meg róla, hogy a kerékpárja ZÁRVA van.

Caveat

- Ne engedje a gyerekeket és a háziállatokat a kerékpár tréner közelébe.
- Kérjük, hogy az edzőgépet stabil talajon használja.
- Bármilyen edzésprogram megkezdése vagy módosítása előtt konzultáljon orvosával.
- Ne érintse meg a tréner mozgó részeit kézzel vagy tárgyakkal.
- A lendkerék hosszú ideig tartó használat után magas hőmérsékletet fog generálni.
- Ne nyúljon hozzá.
- Ne nyúljon a lendkerékhez, és ne szerelje szét a kerékpárt, amíg a lendkerék még forog.
- Legyen óvatos, amikor az edzőre áll.
- Tartsa az oktatót távol a tűztől, víztől és egyéb akadályoktól.
- Szív- vagy agybetegek és más felhasználók számára szigorúan tilos.
- akik nem alkalmasak nagy intenzitású edzésre, hogy használják az edzőt.
- Azok a felhasználók, akik nem felelősek saját viselkedésükért, nem használhatják az oktatót.

Különleges emlékeztető

1. A ThinkRider A1 egy közvetlen meghajtású, tiszta teljesítménymérő edző. Amikor mindenféle kerékpáros szoftver (például Zwift, Powerfun App) használatával, a eszköz csatlakoztatása oldalon ki kell választania a "teljesítménymérő" kapcsolatot. vagy "erőgép", kérjük, ne válassza a Smart tréner opciókat.

2. Az A1 tréner nem igényel kalibrálást.

3. Trainer A1 firmware frissítő eszköz:

iPhone esetén töltsse le az alkalmazást az App Store-ból: Thinkrider tools

Androidosok számára kérjük, töltsse le az alkalmazást a Google Play-ről: Thinkrider tools

4. Ha a szíj csúszik, a videók szerint meg kell húzni. (A szíj fogyasztási cikkek, ajánlott évente egyszer cserélni).

5. Kérjük, figyeljen a vízszintes konzol felszerelésekor. Van egy különbség az elülső és a hátsó, valamint a bal és a jobb oldal között.

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz



Bitte fügen Sie das Personal des Kundendienstes auf WeChat für weitere technische Unterstützung hinzu.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den obigen Inhalt zu interpretieren.

(Bitte beachten Sie den entsprechenden Inhalt des offiziellen WeChat-Kontos von ThinkRider)


Produkt-Einführung

Konstruktion:	Stahldreieck-Typ
Leistungsgenauigkeit:	$\pm 3\%$
Drahtlose Verbindung:	ANT+ (Verbindung zum PC), Bluetooth 4.0 (Verbindung zu Smartphones und Tablets)
Gerätesystem:	IOS/Android/Windows
Antriebstyp:	Direktantrieb
Anwendung:	Simulation Radfahren
Gewicht:	Etwa 15kg
Simulierte Steigung:	Fest 3 %
Maximale Widerstandsleistung:	Über 1200Watt
Geräuschpegel:	58 db (@1.0m& 30KPH)
Batterie:	CR 2032

Fahrrad-Adaption

Felgengröße:	Rennrad: 650c /700c, MTB: 24"/26"/29"
Nabentyp:	130/135QR, 12x142 und 12x148 Steckachse (optional)
Kassetten:	Shimano/ SRAM 8,9,10,11 Gang
Software-Anpassung:	Powerfun, Rouvy, Zwift, PerfPRO, ONELAP, etc.


Produktzusammensetzung



1 A1 smart trainer *1



2 Schnellspanner-Ebene *1




3 Schnellspannkonverter *1 (Kompatibel mit 130/135mm Q.R)

Hinweis:

1. Produkte und Zubehör können aufgrund unterschiedlicher Chargen geändert werden. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produkte.
2. Bitte bewahren Sie den Karton und den Schaumstoff für zukünftigen Transport und Lagerung auf.

Trainer-Installation

1. Stellen Sie den Trainer auf eine ebene Fläche, installieren Sie zwei horizontale Füße.
2. Beachten Sie, dass die Länge der beiden Füße nicht gleich ist, die linke und rechte Richtung kann nicht in entgegengesetzter Richtung installiert werden. Siehe die Ansicht von oben unten.
3. Auf dem Fahrradtrainer befindet sich eine Freilaufnabe, die die Standardkassetten von Shimano und Sram mit 8-11 Gängen unterstützt.
4. Montieren Sie Ihr Fahrrad auf dem Trainer, so wie Sie das Hinterrad auf dem Fahrrad montieren.
5. Die Installationsmethode von Q.R./Thru Axle-Wandlern ist unten dargestellt.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrrad mit dem Trainer **VERRIEGELT** ist, falls es sich löst und Schäden verursacht.



Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrrad **VERRIEGELT ist.**

Caveat

- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht in die Nähe des Fahrradtrainers kommen.
- Bitte benutzen Sie den Trainer auf einem stabilen Untergrund.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder modifizieren.
- Berühren Sie die beweglichen Teile des Trainers nicht mit den Händen oder Gegenständen.
- Das Schwungrad wird nach längerem Gebrauch hohe Temperaturen erzeugen.
- Berühren Sie es nicht.
- Berühren Sie das Schwungrad nicht und demontieren Sie das Fahrrad nicht, solange sich das Schwungrad noch dreht.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf dem Trainer stehen.
- Halten Sie den Trainer von Feuer, Wasser und anderen Hindernissen fern.
- Es ist strengstens verboten für Menschen mit Herz- oder Gehirnerkrankheiten und andere Anwender
- die für hochintensives Training nicht geeignet sind, den Trainer zu benutzen.
- Benutzer, die nicht für ihr eigenes Verhalten verantwortlich sind, sollten den Trainer nicht benutzen.

Besonders erinnern

1. Der ThinkRider A1 ist ein direkt angetriebener Trainer mit reinem Leistungsmesser.

Wenn Sie

mit allen Arten von Radsport-Software (z. B. Zwift, Powerfun App), auf dem Geräteseite verbinden, müssen Sie den Anschluss "Leistungsmesser" wählen oder "Leistungsgeräte", wählen Sie bitte keine Smart-Trainer-Optionen.

2. Der Trainer A1 muss nicht kalibriert werden.

3. Trainer A1 Firmware-Upgrade-Tool:

Für das iPhone laden Sie die App aus dem App Store herunter: Thinkrider tools

Für Androiden laden Sie bitte die App von Google Play herunter: Thinkrider tools

4. Wenn der Riemen durchrutscht, sollte er entsprechend den Videos nachgespannt werden. (Der Riemen ist Verbrauchsmaterialien wird empfohlen, sie einmal pro Jahr auszutauschen).

5. Bitte achten Sie auf die Montage der horizontalen Halterung. Es gibt eine Unterschied zwischen vorne und hinten und links und rechts.